

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок  
шириной до 750 мм или 1-ой створки до 1500 мм MA7470  
818XG-0032  
(818XG-0032)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0032

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0032

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки до 1500 мм MA7470 818XG-0032**

Верхний профиль MA7470 предназначен для крепления стеклянных створок в составе автоматических раздвижных дверей. Решение обеспечивает правильное расположение верхней части створок и формирует основу для дальнейшей установки связанных элементов узла. Профиль рассчитан на работу со створками из закалённого стекла толщиной 10 мм и применяется как комплектующее для систем раздвижных дверей CAME.

Конструктивно верхний профиль используется совместно с направляющими и тележками, которые обеспечивают перемещение створок. Благодаря тому, что профиль подобран под конкретные габариты стеклянных элементов, монтаж получается более точным, а кинематика узла — предсказуемой в штатной работе.

### **Функциональные возможности 818XG-0032**

Устройство выполняет роль верхнего элемента фиксации створок и помогает обеспечить корректное позиционирование стеклянных полотен в раздвижной системе.

- Крепление створок к верхней части узла в составе комплектации раздвижных дверей.
- Формирование соединения с тележками и направляющими для перемещения створок по заданной траектории.
- Подбор под конкретные ширины створок: для варианта, соответствующего коду 818XG-0032, поддерживаются две створки шириной до 750 мм или одна створка шириной до 1500 мм.
- Работа с полотнами из закалённого стекла толщиной 10 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: верхний профиль для крепления стеклянных створок.
- Толщина стекла: 10 мм.
- Поддерживаемая конфигурация по ширине: две створки шириной до 750 мм или одна створка шириной до 1500 мм.
- Артикул/код модели изделия: MA7470.
- Идентификатор комплектации: 818XG-0032.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Профиль предназначен для комплектации автоматических раздвижных дверей CAME, где используются стеклянные створки в вариантах исполнения, соответствующих диапазону ширины до 750 мм на две створки или до 1500 мм на одну створку.

- Объекты с автоматическими раздвижными дверями на базе систем CAME.
- Проекты, где требуется замена или подбор верхнего профиля под конкретные габариты стеклянных створок.
- Монтажные работы по сборке узла раздвижной двери с опорой на комплектующие CAME.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Комплект для монтажа и ориентиры по применению 818XG-0032**

---

Верхний профиль применяется как часть комплектации узла раздвижной двери. В реальной установке он должен использоваться совместно с соответствующими тележками и нижними направляющими, которые обеспечивают перемещение створок и их фиксацию в рабочем положении.

Товар рассчитан на использование с закалённым стеклом толщиной 10 мм, поэтому при подборе створок важно соответствовать указанному размеру стекла, а ширину полотён — заявленному диапазону для конкретного варианта комплектации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок шириной до 750 мм или 1-ой створки до 1500 мм MA7470 818XG-0032**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Единица измерения                   | шт   |
| Кратность упаковки                  | 1  |
| Артикул                             | MA7470   |
| Код товара (SKU)                    | 818XG-0032   |
| Тип монтажа                         | Верхнее крепление створок в узле раздвижной двери  |
| Ширина створок (подбор по варианту) | Для комплектации 818XG-0032: две створки шириной до 750 мм или одна створка шириной до 1500 мм |
| Назначение                          | Верхний профиль для крепления стеклянных створок в раздвижных дверях                           |
| Толщина стекла                      | 10 мм  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>