

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT CAME GLT4 KIT (GLT4 KIT)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание GLT4 KIT

Характеристики товара

Фото GLT4 KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT CAME GLT4 KIT

Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT предназначен для автоматизации проездов на территории с организованным движением транспорта. Он рассчитан на проезды шириной до 4 м и обеспечивает работу в режиме интенсивной эксплуатации. Шлагбаум подходит для объектов, где важны быстрый цикл открытия и стабильная работа электроники при регулярном использовании.

В состав решения входит тумба и стрела, а также элементы светоотражающей маркировки для повышения заметности шлагбаума в условиях эксплуатации. Благодаря современному управлению и встроенным алгоритмам движения обеспечивается плавный ход стрелы при подъеме и опускании, что снижает ударные нагрузки на конструкцию и помогает поддерживать надежную работу в течение длительного времени.

Функциональные возможности GLT4 KIT

- Адаптивное управление скоростью движения стрелы: плавное перемещение как при подъеме, так и при опускании.
- Непрерывный анализ усилий, воздействующих на стрелу, с автоматической регулировкой скорости на основе измеренных параметров.
- Система балансировки стрелы для равномерной работы механизма: использование одной и той же пружины с закреплением на рычаге мотора-редуктора в предусмотренных местах.
- Совместимость с системой CAME Connect и протоколом Modbus для интеграции и управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 4 м.
- Время открывания на 90°: 2-6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток: 0.8 А.
- Мощность: 190 Вт.
- Крутящий момент: 140 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Циклов/час: 300.
- Циклов/день: 5400.
- Поддержка совместимости с CAME Connect: полная.
- Безопасность: соответствие европейскому стандарту EN 12453 и рассчитанность на высокие нагрузки.
- Скорость и эффективность: время открытия шлагбаума от 2 до 6 секунд.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT предназначен для организации контроля проезда на объектах с интенсивным движением. Решение рассчитано на работу в течение длительных циклов использования и подходит для территорий, где требуется надежная автоматизация проезда и стабильная повторяемость циклов открытия и закрытия.

Для корректной работы необходимо учитывать ширину проезда. Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Эксплуатация выполняется в температурном диапазоне от -20 до +55 °С, а степень защиты корпуса обеспечивает работоспособность в условиях эксплуатации с повышенной нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- При ширине проезда свыше 3 м требуется использование неподвижной опоры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT CAME GLT4 KIT

Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Время открывания на 90° (с)	2 - 6
Крутящий момент (Нм)	140
Макс. ширина проезда (м)	4
Артикул (в карточке)	GLT4 KIT
Соответствие стандарту	EN 12453
Класс защиты (IP)	54
Макс. потребляемый ток (А)	0.8
Мощность (Вт)	190
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55
Циклов/час	300
Циклов/день	5400
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект шлагбаума GARD LT4 combo KIT CAME GLT4 KIT




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>