

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с  
бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54 CAME 803BB-  
0120  
(803BB-0120)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 803BB-0120

---

Характеристики товара

---

Фото 803BB-0120

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54 CAME 803BB-0120**

Тумба шлагбаума CAME GPX40MGS — это часть автоматической системы, предназначенной для управления проездом и контроля доступа на территорию. Модель выполнена из оцинкованной и окрашенной стали и рассчитана на постоянное интенсивное использование. Благодаря бесколлекторному двигателю и эффективной электронной системе управление становится стабильным и предсказуемым даже в условиях регулярной эксплуатации.

Корпус тумбы обеспечивает защиту электроники по классу IP54, а диапазон рабочих температур позволяет использовать устройство в широком климатическом диапазоне. Механика и электроника рассчитаны на работу с типовой логикой автоматического шлагбаума: движение стрелы задается сигналами управления, а автоматика контролирует крайние положения и режимы работы.

Верхняя часть тумбы и элементы индикации помогают организовать визуальное оповещение для водителей и пешеходов. Наличие подсветки и логики режимов повышает заметность стрелы, снижая риск некорректного восприятия состояния проезда.

### **Функциональные возможности 803BB-0120**

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Тумба шлагбаума предназначена для проездов с максимальной шириной 3,8 м и рассчитана на режим интенсивной эксплуатации (высокоинтенсивное использование). Время открывания на 90° составляет 1–2 секунды, что позволяет обеспечивать быстрый цикл управления.

Питание устройства — 230 В при рабочей частоте 50 Гц. Параметры двигателя: напряжение питания двигателя 36 В и мощность 270 Вт, крутящий момент 100 Нм. Электроника рассчитана на работу при температуре от -20 до +55 °С.

Для контроля безопасности предусмотрены функции обработки препятствий и самодиагностика. В конфигурации предусмотрена совместимость с CAME Connect.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Тумба шлагбаума подходит для организации автоматизированного проезда на охраняемых территориях, где требуется автоматическое открывание и закрывание, а также контроль доступа. Модель используется в составе систем, обеспечивающих регулярное движение транспорта и необходимость безопасной работы стрелы.

- Для проездов до максимальной ширины 3,8 м.
- Для объектов с интенсивной эксплуатацией и регулярными циклами управления.
- Для территорий, где важны корректная работа устройств безопасности и визуальная индикация состояния.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 62,933 кг.
- Габариты упаковки: ширина 370 мм, высота 1250 мм, глубина 365 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54 CAME 803BB-0120**

<b>Мощность</b>	270 Вт
<b>Использование неподвижной опоры</b>	обязательно при ширине проезда более 3 м
<b>Регулировка точек начала замедления</b>	да
<b>Обнаружение препятствий</b>	токовая система с регулировкой чувствительности
<b>Регулировка скорости движения и замедления</b>	да
<b>Автоматическое определение крайних положений</b>	да
<b>Автоматическое закрывание</b>	с регулировкой по времени
<b>Макс. ширина проезда</b>	3,8 м
<b>Крутящий момент</b>	100 Нм
<b>Время открывания на 90°</b>	1 - 2 с
<b>Самодиагностика устройств безопасности</b>	да
<b>Класс защиты</b>	IP54
<b>Вес</b>	62,933 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Модель</b>	GPX40MGS
<b>Артикул</b>	803BB-0120
<b>Габариты (Ш×В×Г)</b>	370 × 1250 × 365 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В, 50 Гц
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	36 В
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С
<b>Интенсивность использования</b>	ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54 CAME 803BB-0120**

---





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12