

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор стационарный HBD 275S950 SHALLOW CAME HBD-
275S95-SRF8-SHLW
(HBD-275S95-SRF8-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HBD-275S95-SRF8-SHLW

Характеристики товара

Фото HBD-275S95-SRF8-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор стационарный HBD 275S950 SHALLOW CAME HBD-275S95-SRF8-SHLW

Блокиратор стационарный CAME серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8 рассчитан для защиты въездных зон, где требуется надежная противотаранная преграда. Модель выполнена для поверхностного монтажа и имеет выдвижной цилиндр: высота конструкции составляет 950 мм, а диаметр выдвижного цилиндра — 273 мм. Верхняя часть цилиндра окрашена порошковой краской RAL9006, что поддерживает аккуратный внешний вид в условиях эксплуатации на улице.

Конструкция сертифицирована по противотаранным требованиям, включая указанные в описании классы и протоколы испытаний. Устройство соответствует уровню безопасности, обозначенному сертификатом К-8 (М40), и предназначено для сценариев, где важно обеспечить сдерживание транспортного средства при наезде.

Функциональные возможности HBD-275S95-SRF8-SHLW

Стационарный блокиратор HBD SHLW предназначен для ограничения проезда и создания физического препятствия на контролируемой территории. При воздействии транспортного средства выдвижной цилиндр обеспечивает защитное сдерживание, а параметры сопротивления наезду и проникновению позволяют рассматривать изделие как элемент системы пассивной безопасности.

- Серия HBD SHLW для противотаранной защиты и ограничения доступа на объекте.
- Поверхностный монтаж встроенного типа: установка в зоне проезда с последующим формированием барьерной функции.
- Сертификация по указанным протоколам безопасности, включая соответствие уровню К-8 (М40).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство относится к стационарным блокираторам и рассчитано на эксплуатацию в условиях, где требуется удержание автомобиля и снижение риска проникновения. Габаритные параметры описаны через высоту и диаметр выдвижного цилиндра. Масса составляет 635 кг, что характеризует высокую инерционную составляющую конструкции при воздействии.

- Высота выдвижного цилиндра: 950 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 273 мм.
- Масса: 635 кг.
- Отделка верхней части цилиндра: порошковая окраска (RAL9006).
- Сертификат безопасности: К-8 (М40).
- Сопротивление наезду автомобиля: 6800 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1090 кДж.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 10 мм + заполнение ребрами жесткости 65–90 мм.
- Уровень безопасности: 2.

Параметры конструкции также включают данные по толщине стенки и заполнению ребрами жесткости, что важно для формирования требуемой устойчивости при нагрузках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор стационарный CAME серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8 предназначен для защиты входов и зон проезда на коммерческих, административных и инфраструктурных объектах, где требуется противотаранная защита. Установка выполняется в составе барьерных решений, когда необходимо ограничить возможность несанкционированного проезда и повысить уровень защищенности периметра.

- Контролируемые въезды и зоны парковки.
- Объекты с повышенными требованиями к пассивной безопасности.
- Сценарии, где требуется выдерживать наезд транспортного средства с заданными характеристиками.

Для правильного выбора решения важно учитывать параметры объекта и требования к уровню безопасности. При проектировании также учитывают требования к монтажу и последующей эксплуатации стационарного барьерного устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор стационарный HBD 275S950 SHALLOW CAME HBD-275S95-SRF8-SHLW

Артикул	HBD-275S95-SRF8-SHLW
Тип монтажа	встроенный
Сертификат безопасности	К-8 (M40)
Сопротивление наезду автомобиля	6800 кг \ 65 км/ч
Уровень безопасности	2
Сопротивление проникновению (кДж)	1090
Отделка верхней части цилиндра	порошковая окраска (RAL9006)
Толщина стенки выдвижного цилиндра (мм)	10 мм + заполнение ребрами жесткости 65–90 мм
Масса (кг)	635
Высота выдвижного цилиндра (мм)	950
Диаметр выдвижного цилиндра (мм)	273

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор стационарный HBD 275S950 SHALLOW CAME HBD-275S95-SRF8-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8