

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Система аварийного питания LB18 CAME 002LB18 (002LB18)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002LB18

---

Характеристики товара

---

Фото 002LB18

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Система аварийного питания LB18 CAME 002LB18

Система аварийного питания CAME LB18 предназначена для подключения и зарядки аккумуляторов в составе оборудования автоматики. Устройство размещено в корпусе, что упрощает интеграцию в действующую схему питания и позволяет обеспечить работоспособность при кратковременных перебоях электроснабжения. Такой блок используется как элемент резервирования для систем управления, где важна устойчивость к нестабильным условиям эксплуатации и поддержка процессов управления при пропадании сетевого питания.

Модель LB18 относится к системам питания, ориентированным на совместную работу с блоками управления ZL19N, ZL19NA и ZL170 (ATI, FERNI, FROG, EMEGA). Блок обеспечивает корректные электрические параметры резервного питания и зарядки аккумуляторов, а также рассчитан на эксплуатацию в заданном диапазоне рабочих температур. Благодаря степени защиты устройство подходит для установки в средах, где присутствуют условия воздействия пыли и брызг.

## Функциональные возможности 002LB18

- Аварийное резервирование работы блоков управления за счет подключения и зарядки аккумуляторов.
- Организация питания в корпусе для корректной интеграции в схему оборудования автоматики.
- Поддержка режимов работы в условиях кратковременного отключения сетевого электропитания.
- Стабильное зарядное напряжение для аккумуляторной части резервной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Зарядное напряжение: 27 В.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Габариты упаковки и логистические параметры: ширина 245 мм, высота 170 мм, глубина 338 мм.
- Вес: 2.2 кг.

Комплектность поставки включает 1 шт в упаковке, кратность упаковки — 1. Эти параметры помогают при планировании закупок и логистики на объекте.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Используется для резервного питания и зарядки аккумуляторов в составе систем управления автоматике CAME. Подключается в схемы, где требуется поддержка работы блоков управления ZL19N, ZL19NA и ZL170 (ATI, FERNI, FROG, EMEGA), а также необходима работа при кратковременном пропадании сетевого электропитания. Устройство рассчитано на применение в диапазоне температур от -20 до +55 °С и имеет степень защиты IP54, что позволяет эксплуатировать его в предусмотренных условиях монтажа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Система аварийного питания LB18 CAME 002LB18

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2.2 кг
Глубина упаковки	338 мм
Высота упаковки	170 мм
Ширина упаковки	245 мм
Артикул	002LB18
Бренд	CAME
Модель	LB18
Класс защиты (IP)	54
Зарядное напряжение	27 В
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Система аварийного питания LB18 CAME 002LB18**





**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9