

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная видеопанель LITHOS с 4 кнопками, фронтальная
панель из сатинированной стали, технология X1, цвет серый
CAME LITHOS-R03
(LITHOS-R03)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание LITHOS-R03

Характеристики товара

Фото LITHOS-R03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная видеопанель LITHOS с 4 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, технология X1, цвет серый CAME LITHOS-R03

Вызывная видеопанель LITHOS производства CAME предназначена для организации домофонной связи с посетителями у входной группы. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на работу в системе видеодомофонии. Панель отличается компактными габаритами и рассчитана на установку как на стену, так и во встраиваемом варианте.

Корпус выполнен из крацованной нержавеющей стали AISI 316L, что способствует долговечности и формирует устойчивый внешний вид в условиях эксплуатации на объекте. Устройство поддерживает работу с адресными кнопками и имеет встроенный модуль интеркома, благодаря чему панель может использоваться для вызова абонентов.

Функциональные возможности LITHOS-R03

- Корпус из крацованной нержавеющей стали AISI 316L.
- Встроенный модуль интеркома.
- Возможность установить от 1 до 4 адресных кнопок.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка.
- Подсветка 4 светодиодами повышенной эффективности.
- Объектив «рыбий глаз» с углом обзора 77° по вертикали и 94° по горизонтали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Количество кнопок: 4.
- Технология: X1.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Класс защиты: IP54.
- Габаритные размеры: 99 x 207 x 30 мм.
- Напряжение электропитания: 16 ÷ 18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 100 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Видеостандарт: PAL/NTSC.
- Разрешение видеокамеры: 680 x 512.
- Устройства для кодонабора: отсутствуют (кодонаборная клавиатура: нет).
- Экран: нет.
- Считыватель: нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Подходит для установки на входе в частный объект или общественное пространство, где требуется видеовызов с поддержкой интеркома и возможностью управления электрозамком. Благодаря режимам регулировки громкости и чувствительности микрофона, а также наличию подсветки и широкому углу обзора панель удобна для эксплуатации в помещениях и на улице при соответствующих условиях, предусмотренных степенью защиты IP54.

Монтаж выполняется на стену или во встроеном варианте, а серый корпус из нержавеющей стали AISI 316L сохраняет внешний вид при регулярном использовании. Диапазон рабочих температур и степень защиты от ударов рассчитаны для работы в типичных климатических условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная видеопанель LITHOS с 4 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, технология X1, цвет серый CAME LITHOS-R03

| | |
|---------------------------------------|--|
| Степень защиты от ударов | IK 07 |
| Класс защиты | IP54 |
| Объектив | угол обзора 77° по вертикали и 94° по горизонтали |
| Разрешение видеокамеры | 680 x 512 |
| Видеостандарт | PAL/NTSC |
| Технология | X1 |
| Возможность установки адресных кнопок | от 1 до 4 абонентов только при замене кнопок |
| Экран | нет |
| Считыватель | нет |
| Интерком | встроенный модуль интеркома |
| Кодонаборная клавиатура | нет |
| Количество кнопок | 4 |
| Регулировки | громкость динамика; чувствительность микрофона; время открытия/закрытия электрозамка |
| Подсветка | 4 светодиода повышенной эффективности |
| Максимальный потребляемый ток | 250 мА |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|-------------------------------|---|
| Потребление в режиме ожидания | 100 мА |
| Цвет | серый |
| Тип монтажа | настенный; встроенный |
| Бренд | CAME |
| Артикул | LITHOS-R03 |
| Тип домофона | видео |
| Серия | LITHOS |
| Корпус | крацованная нержавеющая сталь AISI 316L |
| Ширина | 99 мм |
| Высота | 207 мм |
| Габаритные размеры | 99 x 207 x 30 мм |
| Напряжение электропитания | 16 ÷ 18 В |
| Диапазон рабочих температур | -15 ÷ +50 °С |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная видеопанель LITHOS с 4 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, технология X1, цвет серый CAME LITHOS-R03



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>