

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная аудиопанель LITHOS с 2 кнопками, фронтальная
панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITAX1-2
(LKITAX1-2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание LKITAX1-2

Характеристики товара

Фото LKITAX1-2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная аудиопанель LITHOS с 2 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITAX1-2

Вызывная аудиопанель LITHOS от CAME предназначена для организации домофонной связи в составе аудиодомофонной системы. Модель рассчитана на установку в помещениях и на фасадах зданий с возможностью монтажа как на стену, так и во встроенную нишу. Корпус и фронтальная часть выполнены из сатинированной стали, а исполнение в сером цвете помогает аккуратно вписать панель в архитектуру входной группы.

Конструкция ориентирована на работу с абонентской частью системы: на лицевой панели размещены кнопки вызова для адресного обслуживания посетителей. Интегрированная функция интеркома расширяет сценарии общения на объекте. Панель оснащена регулировками громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка, что упрощает настройку под конкретные условия эксплуатации.

Функциональные возможности LKITAX1-2

- Встроенный модуль интеркома для организации двусторонней связи
- Возможность установить от 1 до 4 адресных кнопок (в рамках компоновки с заменой кнопок)
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка
- Подсветка 4 светодиодами повышенной эффективности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал корпуса: крацованная нержавеющая сталь AISI 316L
- Степень защиты от воды и пыли: IP54
- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: аудио
- Цвет: серый
- Технология: X1
- Количество кнопок: 4
- Габаритные размеры (мм): 99 x 207 x 30
- Технологические характеристики: объектив «рыбий глаз» с углом обзора 77° по вертикали и 94° по горизонтали
- Напряжение электропитания (В): 16 ÷ 18
- Потребление в режиме ожидания (мА): 100
- Макс. потребляемый ток (мА): 250
- Диапазон рабочих температур (°C): -15 ÷ +50
- Класс защиты от ударов: IK 07
- Класс защиты (IP): 54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная аудиопанель подходит для входных групп и точек контроля доступа, где требуется организация аудиовызова и связи с посетителями. Возможность настенного и встроенного монтажа позволяет выбрать удобное решение при проектировании объекта. Настройки громкости динамика, чувствительности микрофона и времени отпираания электрозамка помогают адаптировать работу панели под конкретный режим эксплуатации и требования к восприятию звука.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная аудиопанель LITHOS с 2 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITAX1-2

Подсветка	4 светодиода повышенной эффективности
Интерком	встроенный модуль интеркома
Количество кнопок	4
Регулировки	громкость динамика; чувствительность микрофона; время открытия/закрытия электрозамка
Степень защиты от воды и пыли	IP54
Класс защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54
Угол обзора	77° по вертикали и 94° по горизонтали
Технология	X1
Потребление в режиме ожидания (мА)	100
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип домофона	аудио

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал корпуса	крацованная нержавеющая сталь AISI 316L
Габаритные размеры (мм)	99 x 207 x 30
Ширина (мм)	99
Высота (мм)	207
Напряжение электропитания (В)	16 ÷ 18
Комплектация	LK/01 60090650; DPD 61800050 x2
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная аудиопанель LITHOS с 2 кнопками, фронтальная панель из сатинированной стали, цвет серый CAME LKITAX1-2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>