


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плата расширения для подключения дополнительного
привода LM22N CAME 801XC-0110
(801XC-0110)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801XC-0110

Характеристики товара

Фото 801XC-0110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Плата расширения для подключения дополнительного привода LM22N CAME 801XC-0110

Плата расширения для подключения дополнительного привода предназначена для расширения возможностей устройств UNIPARK. Модель LM22N обеспечивает подключение дополнительного привода и используется как элемент системы управления, когда требуется нарастить функциональность существующей автоматики. Плата рассчитана на эксплуатацию в рабочих условиях на уличных объектах и совместима с оборудованием, где предусмотрена установка и интеграция плат расширения.

В конструкции предусмотрены электрические параметры, которые позволяют планировать работу системы с учетом энергопотребления в дежурном режиме. Это важно для объектов, где требуется прогнозируемое электропитание и стабильность работы автоматики в течение длительного времени.

Функциональные возможности 801XC-0110

- Подключение дополнительного привода к системе UNIPARK через плату расширения.
- Работа в режиме ожидания с заявленным потреблением 20 мА.
- Использование в составе автоматизированного оборудования, где требуется расширить подключаемые элементы привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Потребление в режиме ожидания (mA): 20.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.15.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Плата расширения используется при комплектации и модернизации систем резервирования парковочных мест UNIPARK, когда необходимо подключить дополнительный привод к оборудованию управления. Для корректной работы рекомендуется устанавливать плату в подходящий блок управления и использовать совместимые конфигурации, чтобы обеспечить стабильную работу системы управления в заданном температурном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимое оборудование

Плата предназначена для использования в составе совместимых решений UNIPARK и применяется в связке с блоком управления, в котором предусмотрена возможность подключения плат расширения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Плата расширения для подключения дополнительного привода LM22N CAME 801XC-0110

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.15 кг
Артикул	801XC-0110
Потребление в режиме ожидания	20 мА
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Плата расширения для подключения дополнительного привода LM22N CAME 801XC-0110



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>