

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок
шириной до 1000 мм или 1 створки шириной до 2000 мм и
подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0036
(818XG-0036)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0036

Характеристики товара

Фото 818XG-0036

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 1000 мм или 1 створки шириной до 2000 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0036

Верхний профиль TELESCOPIC с артикулом 818XG-0036 предназначен для организации крепления створок автоматических дверей и обеспечивает корректную геометрию узла в составе системы. Модель MA7580 относится к верхним элементам направляющего решения TELESCOPIC, применяемым при установке конструкций с двумя створками и различными вариантами ширины.

Изделие рассчитано на сценарии, где требуется установка с учетом максимально допустимых размеров: для двух створок предусмотрена ширина до 1000 мм, а для одного створочного элемента — до 2000 мм. Такое конструктивное исполнение помогает собрать узел крепления так, чтобы подвижные нижние направляющие работали в согласованной схеме, обеспечивая устойчивое перемещение створок.

Профиль предназначен для использования в рамках комплектов и проектов автоматике, когда требуется замена или подбор верхнего элемента TELESCOPIC для дальнейшей сборки и эксплуатации механизма.

Функциональные возможности 818XG-0036

- Формирует верхний участок узла крепления створок в системе TELESCOPIC.
- Поддерживает применение для конфигураций с двумя створками (ширина до 1000 мм) или одной створкой (ширина до 2000 мм).
- Служит частью решения, в котором предусмотрены подвижные нижние направляющие для согласованной работы створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 818XG-0036.
- Модель/серийный идентификатор: MA7580.
- Назначение: верхний профиль TELESCOPIC для крепления створок автоматических дверей.
- Максимальная ширина створки для двух створок: до 1000 мм.
- Максимальная ширина створки для одной створки: до 2000 мм.
- Совместная работа с системой подвижных нижних направляющих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Установка и комплектование узла крепления в составе автоматики автоматических дверей с применением TELESCOPIC.
- Подбор и замена верхнего профиля при проектировании или обслуживании конструкции, где требуются допустимые значения ширины створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 1000 мм или 1 створки шириной до 2000 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0036

Артикул	818XG-0036
Модель / серийный идентификатор	MA7580
Назначение	Верхний профиль TELESCOPIC для крепления створок автоматических дверей
Макс. ширина створки (одна створка)	до 2000 мм
Макс. ширина створки (две створки)	до 1000 мм
Совместимые нижние направляющие	подвижные нижние направляющие (в составе системы TELESCOPIC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>