

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет
серый САМЕ МКІТАІР-11
(МКІТАІР-11)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-11

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет серый CAME МКІТАІР-11

Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой предназначена для организации удобной аудиосвязи с посетителями у входной группы. Модель рассчитана на подключение к домофонной системе аудио-типа и поддерживает сценарии вызова, переговоров и управление исполнительными устройствами. Корпус выполнен в сером цвете, а компоновка рассчитана на установку с выбором настенного или встроенного варианта монтажа.

Панель рассчитана на эксплуатацию в реальных условиях: предусмотрен класс защиты от воды и пыли IP54, а также указана устойчивость к ударам по классу IK07. Компактные габариты позволяют аккуратно разместить устройство в зоне входа, обеспечивая понятный доступ к кнопке вызова.

Встроенные функции индикации помогают оператору и пользователю ориентироваться в текущем состоянии системы: отображаются открывание двери, идет разговор, идет вызов и режим, когда система занята. Для визуальной идентификации номеров квартир предусмотрены двойные подсветки синего и белого цвета с возможностью регулировки интенсивности.

Функциональные возможности МКІТАІР-11

- Кнопка вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Степень защиты от ударов: IK07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=).
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Аудиокодеки: G711.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Регулировки и элементы настройки: громкость динамика, чувствительность микрофона и время открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Коммутация: клеммная колодка для подключения к системе, входы/выходы для контроля двери и активации внешних камер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-аудиопанель используется для организации входного контроля и переговоров с посетителями. Устройство подходит для сценариев вызова, передачи аудиосообщений и управления электрозамком. Благодаря наличию входов для контроля состояния двери и программируемого входа/выхода панель удобна для интеграции в системы, где требуется отслеживание состояния открытия, а также активация внешних камер. Рекомендуется для установки на входной группе, где требуется надежная защита корпуса по классу IP54 и устойчивость к механическим воздействиям (IK07).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет серый САМЕ МКІТАІР-11

Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Возможности подключения замка и сигналов	клемма для электромеханического замка; дополнительный контакт 1 А, 30 В макс.; входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход); выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
Индикация/подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности
Настройка параметров с ПК	регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона, времени открытия/закрытия электрозамка
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Класс защиты от воды и пыли (IP)	IP54
Степень защиты от ударов	IK 07
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Цвет	серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	настенный; встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	МКИТАIP-11
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=) В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет серый CAME MKITAIP-11



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>