

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 1
кнопкой, 1 модуль, цвет темно-серый CAME MKITAIP-11V
(MKITAIP-11V)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-11V

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-11V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет темно-серый CAME MKITAIP-11V

Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR предназначена для организации аудиосвязи и управления доступом на объекте. Модель выполнена в форм-факторе уличной переговорной панели и рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки. Корпус и конструкция обеспечивают защиту от воздействий внешней среды, а встроенная аудиосистема позволяет передавать голосовую информацию с места вызова.

Панель относится к классу IP-аудиопанелей и поддерживает подключение в сетевой инфраструктуре. Устройство оснащено одной кнопкой вызова и выполнено в темно-сером цвете. Для удобства монтажа предусмотрены варианты установки: панель может быть закреплена настенно либо встроена в подготовленную нишу.

Габаритные размеры устройства составляют 136 мм по высоте и 130 мм по ширине. Управление индикацией состояния реализовано через светодиоды с иконками, которые информируют о статусе системы.

Функциональные возможности MKITAIP-11V

- Кнопка вызова для формирования сигналов от посетителя.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка.
- Дополнительный контакт: 1 А, 30 В макс., для коммутации внешних цепей.
- Входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника либо по технологии PoE (Power over Ethernet), включая питание по стандарту IEEE 802.3at с мощностью до 25 Вт.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Индикация состояния через светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: темно-серый.
- Высота: 136 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12–24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Аудиокодеки: G711.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-аудиопанель предназначена для установки на входной группе и обеспечивает голосовую связь посетителя с системой управления. Она используется в составе домофонных решений и позволяет организовать вызов, индикацию статусов и подключение внешних исполнительных цепей. Устройство подходит для объектов, где требуется вандалозащищенная уличная аудиопанель с сетевым подключением, поддержкой питания по PoE и защитой от воды и пыли уровня IP54.

Работа панели предусмотрена в широком диапазоне температур, а требования к эксплуатации соответствуют заявленным значениям. Для подключения электромеханического замка и внешней коммутации предусмотрены предусмотренные входы и выходы, а настройки параметров выполняются через ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель МТМ VR с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет темно-серый САМЕ МКІТАІР-11V

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности
Индикация и световые элементы	светодиоды с иконками и подсветка номеров квартир
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	нет
Дополнительный контакт	1 А, 30 В макс.
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	1
Индикация	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Класс защиты от воды и пыли	IP54
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. потребляемый ток (мА)	250
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Артикул	MKITAIP-11V
Тип домофона	аудио
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	136
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Питание	от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55
Входы/выходы	входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход), выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 1 кнопкой, 1 модуль, цвет темно-серый CAME MKITAIP-11V



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>