

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной
клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21К
(МКІТАІР-21К)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-21К

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-21К

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21К

Вызывная IP-аудиопанель МТМ от САМЕ с артикуляцией МКІТАІР-21К предназначена для организации вызова и аудиосвязи с посетителями, а также для управления доступом на объекте через сетевую инфраструктуру. Модель выполнена в сером цвете и поддерживает аудиоконтур с передачей по IP. Панель относится к решениям для аудиодомофонии и может использоваться в составе домофонных систем, где требуется надежная передача аудио и удобный ввод номера квартиры.

Конструктивно панель рассчитана на настенный и встроенный монтаж, а ее габариты позволяют подобрать место установки в пределах проектных решений. Наличие кодонаборной клавиатуры расширяет сценарии управления: посетитель может ввести номер помещения до подтверждения вызова. Для удобства эксплуатации предусмотрена индикация состояния, а работа с параметрами и регулировками поддерживается через персональный компьютер.

Функциональные возможности МКІТАІР-21К

- Кнопка вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, а также имеет дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.).
- Предусмотрены входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Есть выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Поддержка аудиокодеков G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Индикация состояния светодиодами с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Установлены 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный, встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет корпуса: серый.
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): IP54.
- Аудиокодеки: G711.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Для подключения используется клеммная колодка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для аудиодомофонии в составе домофонных систем.
- Для вызова посетителей и организации переговоров через IP-соединение.
- Для объектов, где требуется ввод номера квартиры с помощью кодонаборной клавиатуры.
- Для сценариев управления электромеханическим замком: предусмотрены подключения и программируемые входы/выходы.
- Для объектов с потребностью в регулировке параметров (громкость, чувствительность микрофона, время открывания/закрывания) с ПК.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в уличных условиях и имеет соответствующую защиту от воды и пыли (IP54). Температурный диапазон позволяет применять панель в климатических условиях, близких к указанным в технических требованиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Считыватель и экран в данной конфигурации отсутствуют.
- Монтаж должен выполняться с учетом допустимых способов установки: настенный или встроенный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21К

Количество кнопок	1
Входы для управления и контроля двери	входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход)
Регулировка с ПК	громкость динамика; чувствительность микрофона; время открытия/закрытия электрозамка
Кнопка вызова	есть
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая; регулировка интенсивности
Выход для активации внешних камер	программируемый вход/выход
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии; технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	да
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подключение электромеханического замка	клемма для подключения; дополнительный контакт 1 А, 30 В (макс.)
Клеммная колодка подключения	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	серый
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Комплектность (состав)	60020040, 60020230, 60020060, 60020270, 60020180
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодоначборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-21К



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>