

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной
клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ
МКІТАІР-31KR
(МКІТАІР-31KR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-31KR

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-31KR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-31KR

Вызывная IP-аудиопанель МТМ от САМЕ с артикулом МКІТАІР-31KR предназначена для организации переговорной связи на объекте и управления доступом через домофонную систему. Модель выполнена в сером цвете, рассчитана на настенный монтаж с возможностью встроенной установки и подходит для решения задач аудиодомофонии в составе IP-систем.

Панель оснащается одной кнопкой вызова, кодонаборной клавиатурой и считывателем, а также поддерживает технологии передачи и обработки аудиосигнала. Корпус имеет защиту от пыли и воды, что позволяет использовать оборудование на фасаде в условиях повседневной эксплуатации. Для удобства настройки и индикации предусмотрены элементы управления и светодиодная индикация статусов.

Функциональные возможности МКІТАІР-31KR

- Кнопка вызова
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход), выходом для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Одна клеммная колодка для подключения к системе
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: аудио
- Цвет: серый
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 07
- Напряжение электропитания (В): 12 ÷ 24 (=)
- Питание PoE: IEEE 802.3at. до 25 Вт
- Диапазон рабочих температур (°C): -25 ÷ +55
- Класс защиты (IP): 54
- Аудиокодеки: G711
- Макс. потребляемый ток (mA): 250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-аудиопанель МТМ подходит для установки на входах и фасадах объектов, где требуется организовать аудиопереговоры, ввод кода для управления доступом и работу с электрозамком. За счет встроенных входов/выходов панель удобно интегрируется в схему открытия двери и может взаимодействовать с внешними камерами через программируемые каналы. Поддержка питания PoE упрощает прокладку линии до устройства, а класс защиты IP54 и диапазон рабочих температур позволяют использовать оборудование в условиях эксплуатации на улице.

Для настройки и адаптации работы предусмотрены регулировки параметров динамика и микрофона, а также управление временем открытия/закрытия электрозамка с ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый CAME MKITAIP-31KR

Артикул / код товара	MKITAIP-31KR
Индикация статусов	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Клеммы и интерфейсы подключения	клемма для подключения электромеханического замка; дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.); входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход); выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход); одна клеммная колодка
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая, с регулировкой интенсивности
Регулировки с ПК	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	1
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Степень защиты от ударов	IK 07

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Класс защиты	IP 54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=)
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-31КR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>