

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной
клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ
МКІТАІР-32KR
(МКІТАІР-32KR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-32KR

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-32KR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-32КR

Вызывная IP-аудиопанель МТМ предназначена для организации домофонной связи и удаленной передачи вызовов на мобильные устройства. Модель МКІТАІР-32КR выполнена в сером цвете и рассчитана на установку на стену или во встроенном варианте, поэтому ее можно подобрать под существующую архитектуру входной группы. Панель относится к аудиотехнологии и комплектуется двумя кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем.

Корпус устройства выполнен так, чтобы сохранять работоспособность в условиях повышенной запыленности и брызг, а также выдерживать эксплуатацию при реальных атмосферных воздействиях на объекте. Для удобного информирования предусмотрена индикация состояния, а светодиоды с подсветкой номеров квартир помогают пользователю ориентироваться в момент вызова. Дополнительно поддерживается настройка громкости динамика и чувствительности микрофона.

Функциональные возможности МКІТАІР-32КR

- Кнопка вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка и дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.).
- Имеются входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Предусмотрен выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли: IP54.
- Поддержка аудиокодеков G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Светодиоды с иконками индикации: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный, встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Аудиокодеки: G711.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель предназначена для установки на объектах, где требуется организовать аудиовызовы и контроль доступа с возможностью кодового набора и чтения идентификаторов. Подходит для входных групп с домофонной системой, где важны индикация состояния и понятная подсветка номеров квартир. Поддерживаемое питание от местного источника или через PoE позволяет выбрать удобный вариант прокладки кабелей при монтаже.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый CAME MKITAIP-32KR

Макс. потребляемый ток	250 мА
Входы для кнопки открытия и контроля состояния двери	есть (программируемый вход/выход)
Клемма для подключения электромеханического замка	есть
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая, регулировка интенсивности
Выход для активации внешних камер	есть (программируемый вход/выход)
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	да
Дополнительный контакт	1 А, 30 В макс.
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	2
Регулировка	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка с ПК
Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-32КR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>