

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 4
кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITAIP-24V
(MKITAIP-24V)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-24V

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-24V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITAIP-24V

Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 4 кнопками предназначена для организации двухсторонней голосовой связи с посетителем и управления доступом на объекте. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях благодаря защите от воды и пыли уровня IP54. Для монтажа предусмотрены варианты настенной и встроенной установки, что помогает подобрать решение под конкретную конфигурацию входной группы.

Конструктив устройства предусматривает работу с аудиотрактом и базовыми сценариями вызова: посетитель нажимает нужную кнопку, а абонент получает сигнал вызова через подключенную систему. Панель оснащена динамиком и микрофоном, а также обеспечивает настройку громкости динамика и чувствительности микрофона. Отдельно предусмотрено регулирование времени открытия и закрытия электрозамка, что важно при использовании устройства совместно с исполнительным механизмом.

Функциональные возможности MKITAIP-24V

- Кнопка вызова; световая индикация состояния, включая открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка.
- Предусмотрен дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.) для управления внешними цепями.
- Есть входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Имеется выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Поддержка аудиокодеков G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Система рассчитана на работу с 4 предустановленными лицензиями для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Количество кнопок: 4.
- Цвет: темно-серый.
- Размеры: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=).
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Аудиокодеки: G711.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Кодонаборная клавиатура: нет.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модель МКІТАІР-24V используется как уличная аудиопанель в составе домофонной системы, когда требуется организовать вызов абонента и управление электромеханическим замком. Подключение осуществляется через клеммную колодку к домофонной системе с возможностью организации входов для открытия двери и контроля состояния дверного узла. Дополнительно поддерживается активация внешних камер по программируемому входу/выходу, что полезно в сценариях видеонаблюдения при взаимодействии с посетителем. Устройство подходит для объектов, где важны устойчивость к внешним воздействиям и возможность питания как от локального источника, так и по PoE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель МТМ VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITAIP-24V

Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Сценарии подключения	клеммная колодка; входы для кнопки открытия и контроля состояния двери; выход для активации внешних камер
Поддержка CAME Connect	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности
Экран	нет
Считыватель	нет
Дополнительный контакт	1 А, 30 В макс.
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	4
Регулировки	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка с ПК
Код устройства (product key)	mkitaip24v
Артикул	MKITAIP-24V
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Максимальный потребляемый ток	250 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	аудио
Ширина	130 мм
Высота	136 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=)
Назначение комплекта (состав)	60020040, 60020030, 60020600, 60020680, 60020750
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-аудиопанель MTM VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITAIP-24V



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>