

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-аудиопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и
считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-30КR
(МКІТАІР-30КR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание МКІТАІР-30KR

Характеристики товара

Фото МКІТАІР-30KR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-аудиопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-30KR

Вызывная IP-аудиопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации домофонной аудиосвязи с входной зоной. Модель с кодонаборной клавиатурой и считывателем поддерживает IP-взаимодействие и может применяться как аудио-устройство в составе домофонных систем. Корпус выполнен в сером цвете, а компактные габариты помогают удобно разместить панель в месте установки.

Данное исполнение рассчитано на 3 модуля, при этом в конструкции предусмотрены элементы управления и индикации статусов работы. Панель поддерживает технологию IP 360, а также предусматривает защиту от пыли и воды, что важно для эксплуатации на улице. Электропитание может осуществляться как от местного источника, так и по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает разводку кабелей при построении системы доступа.

Функциональные возможности МКІТАІР-30KR

- Кнопка вызова для инициирования обращения со стороны посетителя.
- Клемма для подключения электромеханического замка, дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.).
- Входы для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Аудиокодеки G711 для передачи речи.
- Питание от местного источника или по PoE (Power over Ethernet).
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: серый.
- Высота: 136 мм.
- Ширина: 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Аудиокодеки: G711.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Встроенные параметры корпуса и размещения обеспечивают работу в уличных условиях при корректной установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

IP-аудиопанель МТМ используется для организации удаленного вызова и переговоров с входной группы в составе систем домофонии. Панель монтируется на стене или выполняется встроенная установка в соответствии с проектным решением объекта. Наличие кодонаборной клавиатуры и считывателя позволяет реализовать сценарии доступа с использованием кода и идентификаторов, а программируемые входы/выходы упрощают подключение внешних устройств, включая управление электрозамком и работу с внешними камерами.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в диапазоне температур $-25 \div +55$ °С и имеет защиту IP54 и ударопрочность IK 07, поэтому подходит для зон с возможным воздействием пыли и воды при условии корректного монтажа. Для питания предусмотрены варианты от местного источника или через PoE, что помогает подобрать схему подключения под существующую инфраструктуру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-аудиопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МКІТАІР-30KR

Цвет	серый
Технология	IP 360
Аудиокодеки	G711
Класс защиты (IP)	54
Степень защиты от ударов	IK 07
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Кодонаборная клавиатура	да
Экран	нет
Считыватель	да
Тип монтажа	настенный; встроенный
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Тип домофона	аудио
Высота (мм)	136
Ширина (мм)	130
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Питание PoE

IEEE 802.3at. до 25 Вт

Диапазон рабочих температур (°C)

-25 ÷ +55

Связь и лицензии

4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-аудиопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый СAМЕ МКІТАІР-30KR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>