

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2
кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME
MKITVIP-22RV
(MKITVIP-22RV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-22RV

Характеристики товара

Фото MKITVIP-22RV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22RV

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR предназначена для организации аудио и видеосвязи с посетителем на объекте. Модель рассчитана на работу в составе IP-систем домофонии и выполнена в темно-сером цвете. Панель поддерживает вызов с двух кнопок и комплектуется считывателем, что позволяет управлять доступом как по кнопкам вызова, так и по идентификации посетителя.

Устройство относится к решениям CAME для домофонии и рассчитано на монтаж на стену или на встроенную установку. Корпус и элементы защищены от внешних воздействий, включая пыль и воду, что важно при эксплуатации в условиях перемен температуры и повышенной влажности.

Функциональные возможности MKITVIP-22RV

- 2 кнопки вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), а также входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных участков изображения.
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Светодиодная индикация: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Поддержка PoE: питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- RFID-считыватель для управления доступом с технологией MIFARE.
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный, встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: темно-серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Считыватель: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Панель предназначена для установки на объектах, где требуется защищенная от вандализма IP-видеосвязь и управление доступом. За счет формата видео-домофона устройство подходит для входных групп жилых и коммерческих помещений, где необходимо обеспечить вызов посетителя и возможность открытия двери с контролем состояния.

Рекомендуется использовать на объектах, где важны параметры защиты IP54 и устойчивость к ударам IK 09, а также требуется работа с электрозамком и подключение внешних сценариев активации камер через программируемые входы и выходы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22RV

Количество кнопок	2
Система контроля доступа	RFID-считыватель с технологией MIFAR
Внешние камеры	выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
2 предустановленные лицензии / CAME Connect	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Функции управления электрозамком	клемма для подключения электромеханического замка; дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.); программируемый вход/выход для контроля состояния двери
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	нет
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	IP 54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Артикул	MKITVIP-22RV
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22RV



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>