

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 4
кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-24V
(MKITVIP-24V)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-24V

Характеристики товара

Фото MKITVIP-24V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-24V

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR от CAME предназначена для организации двусторонней связи и видеонаблюдения у входной зоны. Модель рассчитана на работу в составе IP-видеосистем и поддерживает питание как от местного источника, так и по технологии PoE. Корпус и исполнение ориентированы на эксплуатацию в помещениях и на объектах с повышенными требованиями к сохранности оборудования.

Устройство выполнено в темно-сером цвете и оснащено четырьмя кнопками вызова. Для монтажа предусмотрены варианты настенного и встроенного размещения. Компоновка с 2 модулями позволяет удобно организовать управление вызовами и визуальный контроль абонентской зоны.

Функциональные возможности MKITVIP-24V

- 4 кнопки вызова.
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля за состоянием двери (программируемый вход/выход), выходом для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Класс защиты от воды и пыли IP54.
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: темно-серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 4.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=).
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Комплектность по составу: MTMV/IP 62030020; MTMFV0PVR 62030070; MTM8C 60020030; MTF4PVR 60020680; MTMTP2MVR 60020750.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство предназначено для организации входной зоны в жилых и коммерческих объектах, где требуется видеосвязь и управление электрозамком. Подключение реализуется через клеммную колодку, предусмотрены входы для управления дверью и контроля состояния. Поддержка индикаторов состояния и регулировок аудио- и временных параметров позволяет настроить работу панели под конкретные требования объекта.

Исполнение с классом защиты IP54 и степенью IK 09 рассчитано на эксплуатацию в условиях возможного воздействия пыли и брызг, а также механических нагрузок. Вызывная панель используется как часть IP-видеосистемы и может получать питание по PoE, что упрощает построение инфраструктуры с одним кабелем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-24V

Видеокодек	H.264
Аудиокодек	G711
Технология	IP 360
Артикул	MKITVIP-24V
Функции	4 кнопки вызова; клемма для подключения электромеханического замка; программируемые входы/выходы; индикация состояния; регулировки громкости/микрофона/времени; подсветка и подсветка номеров квартир; поддержка CAME Connect
Количество кнопок	4
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	темно-серый
Класс защиты (IP)	IP54
Степень защиты от ударов	IK 09
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Макс. потребляемый ток	250 мА
Тип домофона	видео
Высота	226 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при настенном монтаже	64 мм
Ширина	130 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=) В
Комплект по составу	MTMV/IP 62030020; MTMFV0PVR 62030070; MTM8C 60020030; MTMF4PVR 60020680; MTMTP2MVR 60020750
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ VR с 4 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый САМЕ МКITVIP-24V



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>