

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 5
кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-25V
(MKITVIP-25V)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-25V

Характеристики товара

Фото MKITVIP-25V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-25V

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR от CAME предназначена для организации домофонной связи на объекте. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на настенный или встроенный монтаж, а также рассчитана на работу в составе IP-систем. Видеопанель поддерживает передачу видео в HD-разрешении и использует технологию HDR для более точной визуализации в условиях разной освещенности, а встроенная эффективная подсветка помогает сохранять информативность изображения.

Конструкция предусматривает 5 кнопок вызова и рассчитана на вариант с двумя модулями, что удобно для многопользовательских решений. Панель имеет степень защиты от воды и пыли IP54 и степень защиты от ударов IK 09, благодаря чему подходит для эксплуатации в помещениях и на участках с повышенными требованиями к надежности. Для управления и подключения предусмотрены необходимые входы/выходы, клеммная колодка, а также возможность питания от местного источника или через PoE.

Функциональные возможности MKITVIP-25V

- 5 кнопок вызова
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка
- Дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.)
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход)
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для максимальной точности передачи светлых/темных тонов
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Одна клеммная колодка для подключения к системе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Высота: 226 мм
- Ширина: 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 5
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: нет
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=)
- Питание PoE: IEEE 802.3at. до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ VR CAME предназначена для организации видеосвязи в домофонных системах на объектах, где важны надежность исполнения и защищенность. Поддержка питания от местного источника или PoE упрощает подключение в составе IP-инфраструктуры, а степень защиты IP54 и IK 09 позволяет использовать панель при неблагоприятных внешних факторах. Панель рассчитана на сценарии вызова посетителей, управления электрозамком и контроля состояния двери, а регулировки параметров со стороны ПК помогают настроить работу под требования проекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый САМЕ МКITVIP-25V

Класс защиты (IP)	54
Степень защиты от ударов	IK 09
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Аудиокодеки	G711
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок	5
Функции	HD-разрешение, HDR, регулируемая подсветка, индикаторы состояния, регулировка громкости и чувствительности микрофона с ПК
Экран	нет
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже	15 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при настенном монтаже	64 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=)
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-25V



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>