

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой,
кодоначборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4
модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-41KDRV
(MKITVIP-41KDRV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-41KDRV

Характеристики товара

Фото MKITVIP-41KDRV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-41KDRV

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ от CAME предназначена для организации домофонии в многоквартирных объектах. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны устойчивость к внешним воздействиям и удобный сценарий связи с абонентом. Панель поддерживает видео в HD-разрешении и использует кодеки H.264, а также аудиокодеки G711 для передачи сигнала между участниками переговоров.

Устройство обеспечивает вызов через набор квартиры и поддержку открытия двери по коду, а также предусматривает работу со считывателем для доступа. Наличие дисплея позволяет отображать информацию абонентам, а светодиодная индикация помогает ориентироваться в текущем состоянии системы.

Функциональные возможности MKITVIP-41KDRV

- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка, дополнительным контактом (1 А, 30 В макс.), входами для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход), выходом для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи светлых и темных тонов с повышенной точностью
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- Расширение системы до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
- Технология CAME Connect и 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома
- Устройство контроля доступа — RFID-считыватель с технологией MIFAR
- Дисплей и 1 кнопка вызова

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет корпуса: темно-серый
- Габариты: высота 406 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да
- Экран: да
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=)
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты IP: 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель предназначена для организации вызывной системы видеодомофонии на входе в подъезд или на объекте, где требуется надежный доступ и удобное управление вызовом с кодонабором и считывателем RFID. Поддержка регулировок и индикации помогает обслуживать систему и облегчает настройку взаимодействия с внешними устройствами, включая электрзамок и внешние камеры. Благодаря варианту настенного и встроенного монтажа панель можно установить в соответствии с требованиями проекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-41KDRV

Кодонаборная клавиатура	да
Поддержка HD и HDR	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range)
Технология доступа	RFID-считыватель с технологией MIFAR
Индикация состояний	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Регулировки с ПК	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Экран	да
Считыватель	да
Дополнительный контакт	1 А, 30 В макс.
Количество кнопок	1
Подсветка	высокоэффективная, регулируемой интенсивности, антибликовый рассеиватель; двойная синяя и белая подсветка номеров квартир
Внешние подключения	клемма для подключения электромеханического замка; входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери; выход для активации внешних камер
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Кратность упаковки	1
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	темно-серый
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	54
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	15
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Высота (мм)	406
Ширина (мм)	130
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°С)	-25 ÷ +55
Расширение системы	до 98 кнопок вызова и неограниченное число кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-41KDRV



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>