

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной
клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый
CAME MKITVIP-41KDR
(MKITVIP-41KDR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-41KDR

Характеристики товара

Фото MKITVIP-41KDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ MKITVIP-41KDR

Вызывная IP-видеопанель МТМ предназначена для организации домофонии в многоквартирном доме. Модель совмещает кодонаборную клавиатуру и считыватель, оснащена дисплеем и обеспечивает вызов абонента с возможностью управления доступом через набор квартиры и ввод кода, а также с помощью идентификатора. Панель выполнена в сером цвете и поддерживает видеосвязь стандарта H.264.

Корпус рассчитан на монтаж на стену или на встроенную установку, а также предусматривает корректную работу при эксплуатации в условиях внешней среды благодаря заявленному классу защиты IP54 и защите от ударов IK 07. Компоновка рассчитана под работу в составе системы IP 360, а функциональность панели дополняется возможностями подключения электромеханического замка и организацией цепей управления для внешних устройств.

Функциональные возможности MKITVIP-41KDR

- Клемма для подключения электромеханического замка и дополнительный контакт (1 А, 30 В макс.).
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных участков изображения.
- Высокоэффективная подсветка с антибликовым рассеивателем; регулировка интенсивности.
- Индикация состояния светодиодами с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Встроенная кодонаборная панель для многоквартирного дома.
- Устройство контроля доступа RFID-считыватель с технологией MIFAR.
- Дисплей для просмотра списка абонентов: поддерживается до 7 200 имен, предусмотрен простой прокручиваемый список и поиск по алфавиту.
- Поддержка 4 предустановленных лицензий для мобильных приложений и технология CAME Connect.
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ.
- 1 кнопка вызова.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 406 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 1.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да.
- Экран: да.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=) В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at. до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

IP-видеопанель МТМ применяется для организации домофонной системы в жилых объектах, где требуется вызов абонента через набор квартиры, открытие двери по коду и/или с использованием RFID-карты или метки. Устройство подходит для выполнения функций контроля доступа и управления электромеханическим замком, а также для работы с внешними камерами через программируемые входы/выходы.

Монтаж на стену или встроенная установка позволяют использовать панель в разных схемах ввода коммуникаций. Подсветка, регулировка параметров и дисплей с поиском по списку обеспечивают удобство эксплуатации при ежедневном использовании домофона.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-41KDR

Тип монтажа	настенный; встроенный
Код вызова/открытие	вызов абонента через набор квартиры, открытие двери через набор кода
Подсветка и индикация	высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности; светодиоды с иконками индикации состояния
Контроль доступа	RFID-считыватель (технология MIFAR)
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	1
Дисплей	да
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты	IP 54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул (SKU)	MKITVIP-41KDR
Цвет	серый
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	13
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Габариты: высота (мм)	406
Габариты: ширина (мм)	130
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=) В
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МКITVIP-41KDR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>