

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2
кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-
серый САМЕ МКITVIP-22KV
(МКITVIP-22KV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MKITVIP-22KV

Характеристики товара

Фото MKITVIP-22KV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22KV

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ предназначена для организации аудио- и видеовызовов в составе домофонных решений. Модель рассчитана на установку в уличных зонах, где важны устойчивость к внешним воздействиям и удобство управления. Панель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на работу в системе IP 360, обеспечивая передачу видеосигнала с HD-разрешением.

В данной комплектации панель оснащена двумя кнопками вызова и кодонаборной клавиатурой для набора квартиры. Такое исполнение особенно востребовано для многоквартирных домов, где необходимо быстро осуществлять вызов абонента и обеспечивать понятную схему взаимодействия посетителя с жильцами.

Функциональные возможности MKITVIP-22KV

- 2 кнопки вызова
- Оснащается клеммой для подключения электромеханического замка
- Дополнительный контакт для коммутации (1 А, 30 В макс.)
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери (программируемый вход/выход)
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка с антибликовым рассеивателем (регулируемая интенсивность)
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Видеокодек H.264, аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома
- Одна клеммная колодка для подключения к системе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 2
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: нет
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Панель применяется для организации вызова абонента в системах видеодомофонии, где требуется кодонаборный способ управления и надежная работа в условиях эксплуатации на объекте. Исполнение с двумя кнопками и клавиатурой подходит для многоквартирных домов, а также для объектов, где предусмотрена установка панели на стену или во встроенную нишу. Ключевое внимание уделено защите корпуса по классу IP54 и стойкости к ударам (IK 09), а питание возможно как от местного источника, так и по PoE, что упрощает проектирование линии подключения.

В комплектацию включены модули, указанные в описании состава: MTMV/IP 62030020; MTMFV2PVR 62030090; MTМКВ 60020230; MTМFKBVR 840ХС-0270; MTМFKBVR-МА 60020750.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22KV

Индикация состояния	открывание двери; идет разговор; идет вызов; система занята
Платформа мобильных приложений	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Интерфейсы для управления замком	клемма для подключения электромеханического замка; дополнительный контакт 1 А, 30 В макс.; входы/выходы программируемые для кнопки открытия, контроля двери и активации внешних камер
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	2
Регулировки	громкость динамика; чувствительность микрофона; время открытия/закрытия электрозамка (с ПК)
Подсветка	высокоэффективная, регулируемой интенсивности, с антибликовым рассеивателем
Видекодеки	H.264
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Модель (serialNumber)	mkitvip22kv
Артикул	MKITVIP-22KV
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты	IP54
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Состав комплекта	MTMV/IP 62030020; MTMFV2PVR 62030090; MTMKB 60020230; MTMFKBVR 840XC-0270; MTMFKBVR-MA 60020750
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME MKITVIP-22KV



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>