

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Радар СВЧ однонаправленный CAME 818XG-0017  
(818XG-0017)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0017

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0017

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Радар СВЧ однонаправленный CAME 818XG-0017

Радар СВЧ однонаправленный CAME предназначен для эффективного управления работой автоматических дверей. Он относится к устройствам, которые фиксируют приближение и помогают организовать корректный цикл работы автоматики, обеспечивая своевременное срабатывание в зоне обнаружения.

Модель работает в однонаправленном режиме, когда радар по умолчанию срабатывает при приближении. Благодаря этому устройство может быть использовано при построении систем автоматического управления входными группами, где важно реагировать на движение в заданном направлении и поддерживать стабильную работу автоматики.

Для интеграции в систему предусмотрены электрические параметры питания и защиты, а также рассчитан диапазон рабочих температур, позволяющий эксплуатировать устройство при типичных климатических условиях. Радар выполнен с учетом требований к монтажу и последующей работе в составе оборудования автоматических дверей.

## Функциональные возможности 818XG-0017

- Однонаправленный режим работы: срабатывание при приближении по умолчанию.
- Формирование реакции на движение в контролируемой зоне для управления циклом автоматических дверей.
- Защита корпуса по классу IP 54 для эксплуатации в условиях, характерных для входных групп.
- Работа от питания 12/24 В с частотой сети 50 Гц (по указанным параметрам электропитания).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 818XG-0017.
- Модель: MR8106.
- Режим работы: однонаправленный.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 12/24.
- Мощность (Вт): 2.
- Минимальная скорость обнаружения (см/с): 5.
- Частота (ГГц): 24.150.
- Излучаемая мощность (мВт/см<sup>2</sup>): 5.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 1.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Высота монтажа: 1,8 - 3 м.
- При необходимости эксплуатации и согласования с системой управления учитывайте указанные параметры контактов и питания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Радар СВЧ однонаправленный САМЕ используется в составе систем автоматического управления дверями. Его применяют для распознавания приближения в направлении работы датчика и формирования сигнала для управления автоматикой. При монтаже рекомендуется соблюдать высоту установки в диапазоне 1,8 - 3 м, а также учитывать параметры защиты и допустимый температурный диапазон для стабильной работы оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Эксплуатация должна выполняться в пределах диапазона рабочих температур  $-20 \div +55$  °С.
- Высота монтажа должна соответствовать указанному диапазону 1,8 - 3 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Радар СВЧ однонаправленный CAME 818XG-0017

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.35
Артикул	818XG-0017
Модель	MR8106
Класс защиты (IP)	54
Мощность (Вт)	2
Излучаемая мощность (мВт/см <sup>2</sup> )	5
Макс. нагрузка контактов при 42 В (А)	1
Высота монтажа	1,8 - 3 м
Минимальная скорость обнаружения (см/с)	5
Частота (ГГц)	24.150
Режим работы	Однонаправленный
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	12/24
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Радар СВЧ однонаправленный CAME 818XG-0017**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>