

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
ИК радар безопасности, ширина 340 мм CAME 001MR8334  
(001MR8334)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001MR8334

---

Характеристики товара

---

Фото 001MR8334

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание ИК радар безопасности, ширина 340 мм CAME 001MR8334**

ИК радар безопасности CAME предназначен для обнаружения объектов в зоне работы автоматической системы и повышения уровня безопасности эксплуатации. Модель MR8334 выполнена в компактном корпусе и используется в качестве элемента охраны, чтобы реагировать на появление людей и препятствий в контролируемом пространстве. Устройство рассчитано на питание от сети постоянного или переменного тока в заданном диапазоне, а конструкция и алгоритмы работы ориентированы на стабильное функционирование при реальных условиях установки.

### **Функциональные возможности 001MR8334**

- ИК-детектирование объектов в зоне контроля для обеспечения безопасного движения автоматизированных конструкций.
- Функция «антимаскирование», снижающая вероятность ложного игнорирования зоны обнаружения.
- Регулируемая дальность действия для настройки параметров под конкретную установку и сценарий применения.
- Использование в системах, где требуется своевременная реакция на появление препятствия в опасной зоне.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип: ИК радар безопасности.
- Длина/ширина устройства: 340 мм.
- Питание: 1234 В.
- Максимальная высота монтажа: 2,5 м.
- Диаметр луча на расстоянии 2 м: 0,13 м.
- Максимальная глубина зоны обнаружения: 0,53 м.
- Регулируемая дальность действия: 0,7,5 м.
- Вес изделия: 0,5 кг.
- Единица измерения: шт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

ИК радар безопасности MR8334 предназначен для работы в составе автоматических систем и может применяться для организации безопасного обнаружения объектов в зоне движения. Рекомендуется учитывать параметры зоны обнаружения, высоту монтажа и требуемую дальность действия при настройке оборудования. Важно соблюдать условия эксплуатации и ограничения производителя, чтобы устройство корректно выполняло защитные функции.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики ИК радар безопасности, ширина 340 мм CAME 001MR8334

Модель	MR8334
Артикул (SKU)	001MR8334
Вес	0,5 кг
Тип	ИК радар безопасности
Максимальная высота монтажа	2,5 м
Регулируемая дальность действия	0,7,5 м
Диаметр луча на расстоянии 2 м	0,13 м
Максимальная глубина зоны обнаружения	0,53 м
Длина/ширина устройства	340 мм
Питание	1234 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>