

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей CAME  
818XG-0011  
(818XG-0011)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0011

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0011

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей САМЕ 818ХG-0011**

ИК радар безопасности САМЕ предназначен для обеспечения безопасной работы автоматических распашных дверей. Устройство контролирует зону перед створками и помогает снизить риск столкновения людей и препятствий с подвижными элементами. Модель относится к решениям для автоматизации дверей, где важна стабильная реакция на появление объекта в рабочей зоне.

Прибор рассчитан на эксплуатацию в условиях, где требуется защита в соответствии с классом IP54, а электрические параметры подобраны под диапазон питания, применяемый в системах управления. Компактность и понятные электрические характеристики упрощают интеграцию в существующую автоматику, а время срабатывания позволяет системе эффективно реагировать на изменение ситуации у входа.

### **Функциональные возможности 818ХG-0011**

ИК радар безопасности САМЕ 818ХG-0011 выполняет ключевую функцию — обнаружение препятствий в зоне контроля и формирование сигнала для управления автоматическими распашными дверями.

- Срабатывание за время 64 мс, обеспечивающее быструю реакцию системы безопасности.
- Поддержка работы от напряжения электропитания 12–24 В, что позволяет использовать устройство в типовых схемах автоматизации.
- Работа в условиях защиты IP54, предназначенной для эксплуатации на объекте с учетом пылевлагозащиты.
- Контакты рассчитаны на максимальную нагрузку 1 А при 42 В, что важно при выборе согласующих элементов и схем подключения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 12–24 В.
- Потребляемый ток: 95 мА.
- Время срабатывания: 64 мс.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 1.
- Макс. высота монтажа: 3,5 м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Вес: 0,63 кг.

Габариты и масса важны при планировании размещения прибора на объекте и при подготовке монтажных работ. Дополнительно учитывается параметр максимальной высоты установки, позволяющий подобрать положение радара для корректного контроля зоны.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

ИК радар безопасности CAME применяется в составе систем автоматических распашных дверей, где требуется надежное обнаружение препятствий. Устройство размещают таким образом, чтобы контролируемая зона соответствовала реальным сценариям движения посетителей, а параметры монтажа и рабочая температура позволяли сохранять стабильную работу оборудования.

- Автоматические распашные двери на объектах с повышенными требованиями к безопасности.
- Сценарии входа и выхода, где нужно предотвращать столкновения при движении створок.
- Объекты с эксплуатацией в температурном диапазоне от -20 до +55 °С.

При проектировании важно учитывать допустимые электрические параметры и класс защиты, чтобы выбранная схема подключения соответствовала требованиям безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей CAME 818XG-0011**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	0.63
Артикул	818XG-0011
Серийный номер (model)	MR8534
Класс защиты (IP)	54
Потребляемый ток (мА)	95
Макс. нагрузка контактов при 42 В (А)	1
Время срабатывания (мс)	64
Макс. высота монтажа (м)	3.5
Напряжение электропитания (В)	12 - 24
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей CAME 818XG-0011**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9