

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей CAME
818XG-0013
(818XG-0013)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0013

Характеристики товара

Фото 818XG-0013

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей САМЕ 818XG-0013

ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей САМЕ предназначен для контроля зоны безопасности в автоматических распашных дверях. Устройство помогает повысить безопасность эксплуатации, фиксируя присутствие объекта в контролируемой области и формируя сигнал для работы дверной автоматики. Это актуально в местах с активным движением людей, где важно своевременно реагировать на приближение и исключать риск столкновения.

Модель рассчитана на эксплуатацию в условиях, характерных для внутренней и наружной установки с автоматикой, при температуре от -20 до +55 °С. Корпус соответствует классу защиты IP54, что обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и брызг. Для работы используется питание 12–24 В, а электрические параметры позволяют интегрировать радар в существующую систему управления распашными дверями.

Функциональные возможности 818XG-0013

ИК радар безопасности выполняет задачи обнаружения объекта в зоне контроля и передает управляющий сигнал в систему автоматики распашных дверей. Дальнейшая логика работы зависит от настроек дверного контроллера, однако назначение датчика — обеспечить корректную реакцию на присутствие человека или другого объекта, приближающегося к проходу.

- Контроль зоны безопасности для автоматических распашных дверей.
- Срабатывание с временем реакции 64 мс.
- Работа при питании 12–24 В.
- Класс защиты IP54 для эксплуатации в распространенных условиях.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конструктив и рабочие параметры модели подобраны для надежного функционирования в составе дверной автоматики. Устройство имеет измеренные электрические характеристики и рассчитанные параметры коммутации, что позволяет согласовать работу радара с цепями управления.

- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 1.
- Напряжение электропитания (В): 12–24.
- Потребляемый ток (мА): 95.
- Время срабатывания (мс): 64.
- Макс. высота монтажа (м): 3.5.
- Диапазон рабочих температур (°С): -20 ÷ +55.

Для инсталляции в проекте важно учитывать высоту монтажа и условия окружающей среды. Диапазон рабочих температур и степень защиты помогают сохранить стабильность работы при перепадах температуры и воздействии влаги.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используйте ИК радар безопасности CAME MR8590 в автоматических распашных дверях, когда требуется контроль зоны перед проходом. Оптимальный сценарий применения — объекты с интенсивным движением, где важно обеспечить безопасное перемещение людей у дверного проема. При установке следует ориентироваться на допустимую высоту монтажа до 3.5 м и учитывать условия эксплуатации по температуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.16.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей CAME 818XG-0013

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.16
Артикул	818XG-0013
Serial number / модель	MR8590
Класс защиты (IP)	54
Потребляемый ток (мА)	95
Макс. нагрузка контактов при 42 В (А)	1
Время срабатывания (мс)	64
Макс. высота монтажа (м)	3.5
Напряжение электропитания (В)	12 - 24
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей CAME 818XG-0013




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>