

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных  
дверей MR8700 CAME 818xg-0016  
(818XG-0016)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0016

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0016

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8700 CAME 818xg-0016**

СВЧ+ИК радар управления и безопасности CAME MR8700 предназначен для автоматизации раздвижных дверей и решения задач контроля перемещения в зоне проема. Комбинированный подход позволяет использовать устройство как элемент системы управления, а также как часть контура безопасности, помогая снижать риск нежелательных событий при работе двери.

Модель относится к автоматике серии EMERGENCY и подчеркивает ориентацию на эффективное управление и максимальную безопасность. Устройство рассчитано на подключение к системе электропитания в диапазоне 12–24 В и обеспечивает работу в условиях эксплуатации с защитой корпуса по классу IP54.

Радар может применяться в составе решений для раздвижных дверей, когда требуется организовать надежное обнаружение в зоне движения и передать управляющие/сигнальные сигналы на автоматику дверного привода.

### **Функциональные возможности 818XG-0016**

- Комбинированное обнаружение для обеспечения управления и безопасности автоматики раздвижных дверей.
- Работа при напряжении электропитания 12–24 В.
- Минимальная скорость обнаружения 5 см/с, что помогает отслеживать перемещение в зоне контроля.
- Контроль через контакты: максимальная нагрузка контактов при 42 В составляет 0.1 А.
- Поддержка режима эксплуатации при температурах от -20 °С до +55 °С.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В): 12–24.
- Мощность (Вт): 2.5.
- Минимальная скорость обнаружения (см/с): 5.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В (А): 0.1.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Высота монтажа: 2–3.5 м.
- Для автоматики EMERGENCY установка выполняется по направлению выхода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Радар MR8700 предназначен для использования в системах автоматического управления раздвижными дверями, где требуется организовать обнаружение объектов и обеспечить безопасность движения створки. Устройство устанавливается на высоте 2–3.5 м и, при применении с автоматикой серии EMERGENCY, монтируется по направлению выхода.

Его используют при проектировании дверных систем, когда важно, чтобы устройство корректно работало в рабочих условиях и сохраняло заданные параметры обнаружения при типовых режимах эксплуатации.

Для корректной интеграции в систему необходимо учитывать параметры питания, условия монтажа и рабочий диапазон температур.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8700 CAME 818xg-0016**

<b>Артикул</b>	818XG-0016
<b>Модель</b>	MR8700
<b>Вес</b>	0.56 кг
<b>Мощность</b>	2.5 Вт
<b>Макс. нагрузка контактов при 42 В</b>	0.1 А
<b>Класс защиты (IP)</b>	54
<b>Высота монтажа</b>	2 - 3.5 м
<b>Примечание по установке для EMERGENCY</b>	Для автоматики EMERGENCY устанавливается по направлению выхода.
<b>Минимальная скорость обнаружения</b>	5 см/с
<b>Напряжение электропитания</b>	12 - 24 В
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8700 CAME 818xg-0016**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>