

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
ИК радар безопасности для раздвижных автоматических  
дверей CAME MR8701 818XG-0010  
(818XG-0010)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818XG-0010

---

Характеристики товара

---

Фото 818XG-0010

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание ИК радар безопасности для раздвижных автоматических дверей CAME MR8701 818XG-0010**

ИК радар безопасности CAME MR8701 (818XG-0010) предназначен для контроля зоны перед раздвижными автоматическими дверями. Устройство помогает повысить безопасность прохода: при появлении объекта в зоне детекции радар формирует сигнал для корректной реакции автоматики, снижая риск нештатного движения створок в зоне прохода.

Решение рассчитано на эксплуатацию в условиях реальной инфраструктуры — от объектов с регулярным потоком посетителей до систем, где важно обеспечить стабильность работы автоматики. Прибор ориентирован на безопасную и предсказуемую работу раздвижных дверей, а параметры питания и защиты позволяют применять его в типовых схемах систем автоматизации.

Высота монтажа задаёт эффективную работу в рамках допустимого диапазона, а электрические параметры согласуются с типовыми схемами питания для автоматических дверей. Производитель отдельно указывает ограничения по применению и рекомендует использовать устройство с совместимой автоматикой.

### **Функциональные возможности 818XG-0010**

- Инфракрасное обнаружение объекта перед раздвижными автоматическими дверями в зоне детекции.
- Формирование управляющего сигнала для автоматической системы в момент срабатывания.
- Адаптация под монтаж на высоте до 3,5 м и работа в диапазоне рабочих температур от -25 °С до +55 °С.
- Электрическое питание в диапазоне 12–24 В для интеграции в системы автоматики дверей.
- Защита корпуса по классу IP54 для безопасной эксплуатации при стандартных условиях окружающей среды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 12–24 В.
- Мощность: 2,5 Вт.
- Время срабатывания: 200 мс.
- Макс. высота монтажа: 3,5 м.
- Макс. нагрузка контактов при 42 В: 0,1 А.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Высота монтажа для применения: 2–3,5 м.
- Единица измерения: шт.
- Вес: 0,43 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

ИК радар безопасности MR8701 (818XG-0010) используется в системах автоматических раздвижных дверей. Прибор монтируют на высоте 2–3,5 м, чтобы обеспечить корректную работу зоны детекции перед полотном прохода. Производитель указывает, что устройство предназначено для автоматизации раздвижных дверей FLUO, кроме серии LIGHT.

- Для автоматических раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT).
- Монтаж на высоте 2–3,5 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики ИК радар безопасности для раздвижных автоматических дверей CAME MR8701 818XG-0010**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Артикул                           | 818XG-0010               |
| Бренд                             | CAME                     |
| Модель (serialNumber)             | MR8701                   |
| Вес                               | 0,43 кг                  |
| Мощность                          | 2,5 Вт                   |
| Макс. нагрузка контактов при 42 В | 0,1 А                    |
| Класс защиты (IP)                 | 54                       |
| Время срабатывания                | 200 мс                   |
| Макс. высота монтажа              | 3,5 м                    |
| Высота монтажа (ограничения)      | 2–3,5 м                  |
| Напряжение электропитания         | 12–24 В                  |
| Гарантия                          | 3 года                   |
| Диапазон рабочих температур       | -25 ÷ +55 °С             |
| Совместимость (ограничения)       | FLUO (кроме серии LIGHT) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото ИК радар безопасности для раздвижных автоматических дверей САМЕ MR8701 818XG-0010**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>