

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Выключатель дистанционный для бесконтактного доступа с
зоной обнаружения CAME 818XG-0021
(818XG-0021)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0021

Характеристики товара

Фото 818XG-0021

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Выключатель дистанционный для бесконтактного доступа с зоной обнаружения CAME 818XG-0021

Выключатель дистанционный для бесконтактного доступа CAME предназначен для управления работой автоматики в системах, где требуется удобное и безопасное включение и выключение без прямого контакта с элементами управления. За счет бесконтактного принципа работы устройство упрощает эксплуатацию и подходит для применения там, где особенно важно снизить необходимость ручного взаимодействия с управляющими кнопками или панелями.

Модель MS9502 рассчитана на работу в диапазоне электропитания 12–24 В и поддерживает обнаружение на расстоянии 0,1–0,5 м. Дополнительно производитель указывает минимальную скорость обнаружения 3 см/с, что важно при проектировании сценариев с перемещением объекта в зоне действия датчика. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от -20 до +55 °С, что делает его пригодным для применения в самых разных климатических условиях.

Компактные параметры и настройка режима управления под задачу обеспечивают понятную интеграцию в существующие системы автоматики, где требуется дистанционное включение с контролем зоны обнаружения.

Функциональные возможности 818XG-0021

Выключатель обеспечивает бесконтактное управление работой автоматики и реализует дистанционное включение по сигналу обнаружения объекта.

- Бесконтактный принцип работы для управления без прямого контакта
- Зона обнаружения: 0,1–0,5 м
- Электропитание: 12–24 В
- Минимальная скорость обнаружения: 3 см/с
- Работа в заданных условиях температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания: 12–24 В
- Мощность: 1,2 Вт
- Минимальная скорость обнаружения: 3 см/с
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С
- Единица измерения: шт

Компоновка и параметры подобраны так, чтобы устройство стабильно работало в пределах заявленных режимов и могло быть использовано в составе решений автоматизации, где требуется дистанционное бесконтактное включение автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Выключатель дистанционный САМЕ применяется в системах автоматизации, где управление работой автоматики выполняется по сигналу бесконтактного обнаружения в зоне действия датчика.

- Для дистанционного управления работой автоматики с контролем зоны обнаружения
- Для сценариев, где нежелателен прямой контакт с управляющим элементом
- Для объектов с необходимостью работы устройства в диапазоне температур $-20 \div +55$ °С

При проектировании рекомендуется учитывать расстояние обнаружения 0,1–0,5 м и минимальную скорость обнаружения 3 см/с, чтобы обеспечить корректное срабатывание в конкретных условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Выключатель дистанционный для бесконтактного доступа с зоной обнаружения CAME 818XG-0021

Артикул	818XG-0021
Модель	MS9502
Мощность	1,2 Вт
Тип управления	Бесконтактное
Минимальная скорость обнаружения	3 см/с
Зона обнаружения	0,1 – 0,5 м
Напряжение электропитания	12–24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Выключатель дистанционный для бесконтактного доступа с зоной обнаружения CAME 818XG-0021



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>