

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2
кнопками 1 модуль цвет темно-серый CAME MTM-R04
(MTM-R04)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R04

Характеристики товара

Фото MTM-R04

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками 1 модуль цвет темно-серый CAME MTM-R04

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками предназначена для организации домофонной связи в формате видео. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на 1 модуль; устройство совместимо с домофонными системами видеонаправления и позволяет выполнять вызовы через две кнопки. Панель выполнена с учетом условий эксплуатации с повышенными требованиями к стойкости, поэтому подходит для установки на объектах, где требуется защита от вандальных воздействий.

Ключевая часть решения — передача видео в IP-формате, поддержка HD-разрешения и технология HDR, которые повышают точность передачи светлых и темных тонов. Для визуальной индикации используется подсветка с регулируемой интенсивностью, а также светодиоды с иконками для отображения состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята. Для информирования посетителя предусмотрена подсветка номеров квартир с возможностью регулировки интенсивности.

Панель поддерживает настройку устройства и управление параметрами через веб-интерфейс, что упрощает ввод в эксплуатацию и обслуживание. Для связи используются видеокodeк H.264 и аудиокodeк G711, обеспечивающие стабильную передачу данных в домофонных системах.

Функциональные возможности MTM-R04

- Две кнопки вызова.
- Две встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видеокodeки H.264, аудиокodeки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Четыре предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный, встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: темно-серый.
- Габариты: высота 136 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Параметры защиты: класс защиты от воды и пыли IP54.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодек: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ VR предназначена для установки на входных зонах объектов, где требуется видеосвязь с посетителем и вызов через 2 кнопки. Устройство может монтироваться как настенным, так и встроенным способом, а конфигурация подсветки и индикации помогает посетителю и обслуживающему персоналу быстро ориентироваться в статусе системы. Панель поддерживает питание как от местного источника, так и по PoE, что дает гибкость при прокладке кабельных линий и подключении в составе IP-домофонной инфраструктуры.

Функциональные возможности панели включают управление электрозамком и дополнительной командой, а также регулировку ряда параметров с ПК. Настройка через веб-интерфейс упрощает обслуживание и позволяет корректировать параметры в процессе эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками 1 модуль цвет темно-серый CAME MTM-R04

Макс. потребляемый ток (мА)	250
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Лицензии приложений	4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Команды электрозамка	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Настройка и управление	настройка через веб-интерфейс; регулировка параметров через ПК; ручное программирование и настройка
Индикация и подсветка	светодиоды с иконками; двойная подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности; подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
Количество кнопок	2
Клеммная колодка подключения	одна клеммная колодка
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Цвет	темно-серый
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	15
Ширина (мм)	130
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Высота (мм)	136
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками 1 модуль цвет темно-серый CAME MTM-R04



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>