

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 3  
кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R06  
(MTM-R06)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MTM-R06

---

Характеристики товара

---

Фото MTM-R06

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 3 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R06**

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR предназначена для видеодомофонии и рассчитана на установку в составе системы IP 360. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на два варианта монтажа — настенный и встроенный. Устройство формирует видеопоток в HD-разрешении и использует технологию HDR, благодаря чему передача светлых и темных тонов остается точной даже в сложных условиях освещения.

В конструкции предусмотрены 3 кнопки вызова, а также система подсветки с антибликовым рассеивателем и регулируемой интенсивностью. Для индикации состояний используются светодиоды с иконками: сигнал открывания двери, индикация разговора, индикация вызова и статус «система занята». Для удобства работы предусмотрены регулировки громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК. Отдельно реализована подсветка номеров квартир: предусмотрены двойная синяя и белая подсветка с регулировкой интенсивности.

Панель оснащается видекодеком H.264 и аудиокодеком G711, поддерживает настройку через веб-интерфейс и может получать питание как от местного источника, так и по технологии PoE (Power over Ethernet). Корпус обеспечивает защиту от воды и пыли класса IP54 и имеет степень защиты от ударов IK 09.

### **Функциональные возможности MTM-R06**

- 3 кнопки вызова.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для максимальной точности при передаче светлых/темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видекодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Технология: IP 360.
- Цвет: темно-серый.
- Количество кнопок: 3.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Глубина: при встроенном монтаже 15 мм, при настенном монтаже 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимально потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Видеостандарт/кодек: H.264.
- Аудиокодек: G711.
- Клеммное подключение: одна клеммная колодка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Вызывная панель MTM VR предназначена для установки у входных групп и организации видеосвязи в составе домофонных систем. Подходит для объектов, где требуется вандалозащитное исполнение и работа в условиях воды и пыли, благодаря защите IP54. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от -25 до +55 °С и может монтироваться как на поверхность, так и во встроенную нишу — в зависимости от конструктивных особенностей объекта.

- Видеодомофония в системе IP 360.
- Установка у входа в помещение или на объект с контролем доступа.
- Сценарии вызова посетителя с индикацией состояний на светодиодах.
- Настройка параметров с использованием веб-интерфейса и ПК.

Документация по установке представлена инструкциями и сопроводительными материалами, размещенными в разделе документации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 3 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R06**

<b>Количество кнопок</b>	3
<b>Двойные команды электрозамка</b>	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
<b>Режимы программирования</b>	ручное программирование и настройка
<b>HD-разрешение</b>	да
<b>Лицензии</b>	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
<b>Поддержка HDR</b>	да
<b>Настройка устройства</b>	через веб-интерфейс
<b>Подсветка номеров квартир</b>	двойная синяя и белая с регулировкой интенсивности
<b>Экран</b>	нет
<b>Считыватель</b>	нет
<b>Кодонаборная клавиатура</b>	нет
<b>Индикация состояния</b>	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
<b>Подсветка</b>	высокоэффективная, регулируемой интенсивности, с антибликовым рассеивателем
<b>Регулировки</b>	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка с ПК

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Комплектность (клеммное подключение)	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Цвет	темно-серый
Класс защиты (IP)	IP54
Степень защиты от ударов	IK 09
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Технология PoE**

Power over Ethernet

---

**Диапазон рабочих температур**

-25 ÷ +55 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 3 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R06**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>