

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 5
кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R10
(MTM-R10)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R10

Характеристики товара

Фото MTM-R10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R10

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR от CAME предназначена для построения домофонной системы с видеосвязью. Модель обеспечивает вызов с помощью 5 кнопок и позволяет управлять электрозамком через встроенные команды. Устройство рассчитано на установку на объект в уличных условиях: корпус защищен от воды и пыли (степень защиты IP54) и имеет ударопрочность IK09.

Панель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на работу в системе IP 360, где видеосигнал передается по сети. Для передачи видео применяется HD-разрешение, а технология HDR (High Dynamic Range) помогает сохранить детализацию в сценах с яркими и темными участками. Для отображения и индикации состояния предусмотрены светодиоды с иконками, а также подсветка для номеров квартир.

Функциональные возможности MTM-R10

- 5 кнопок вызова.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем.
- Светодиоды с иконками для индикации: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет корпуса: темно-серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 5.
- Параметры глубины: 15 мм при встроенном монтаже и 64 мм при настенном монтаже.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Степень защиты: IP54.
- Степень защиты от ударов: IK09.
- Ударопрочность: IK 09.
- Класс видеостандарта: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Питание: 12 ÷ 24 В.
- PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимально потребляемый ток: 250 мА.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ VR применяется для организации видеодомофонии на объектах, где требуется надежный уличный модуль с современным видеокодированием и управлением электрозамком. Устройство подходит для установки на фасаде или в нише (встроенный монтаж), обеспечивая стабильную работу в диапазоне рабочих температур и защиту от воздействия воды и пыли. Настройка через веб-интерфейс и питание по PoE упрощают интеграцию в существующую инфраструктуру IP-сетей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый САМЕ МТМ-R10

Количество кнопок	5
Поддержка управления	настройка через веб-интерфейс; ручное программирование и настройка
Функции	5 кнопок вызова; 2 встроенные команды (открытие/закрывание электрозамка) и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Видеостандарт / кодек	H.264
Макс. потребляемый ток, мА	250
Потребление в режиме ожидания, мА	70
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	IP 54
Артикул (SKU)	МТМ-R10
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Высота, мм	226
Ширина, мм	130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при встроенном монтаже, мм	15
Глубина при настенном монтаже, мм	64
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания, В	12 ÷ 24
Диапазон рабочих температур, °С	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 5 кнопками. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R10



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>