

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2  
кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME  
MTM-R14  
(MTM-R14)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MTM-R14

---

Характеристики товара

---

Фото MTM-R14

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R14**

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR предназначена для организации переговорной связи и контроля доступа в составе домофонных систем. Модель выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на установку в настенном или встроенном варианте. Устройство относится к видеоборудованию и работает с IP-логикой передачи сигнала, что упрощает интеграцию в современные системы контроля и управления доступом.

Панель имеет 2 кнопки вызова и снабжена считывателем для идентификации пользователя. Для работы предусмотрены световые элементы индикации, подсветка номерных зон с регулировкой интенсивности, а также управляемые звуковые и временные параметры с настройкой через ПК. Корпус рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки: заявлены защита от воды и пыли на уровне IP54 и степень стойкости к ударам IK09.

Габаритные размеры корпуса составляют 226 мм по высоте и 130 мм по ширине, а также указан размер глубины при встроенном монтаже. Такая компоновка помогает подобрать место установки и обеспечить удобный доступ к панели при сервисном обслуживании. Для передачи видео применяются видеокодеки H.264, а аудиотракт поддерживает аудиокодеки G711.

### **Функциональные возможности MTM-R14**

- 2 кнопки вызова
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных участков изображения
- Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Одна клеммная колодка для подключения к системе
- Устройство контроля доступа — RFID-считыватель с технологией MIFAR

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 2
- Кодонаборная клавиатура: нет
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт/видеокодек: H.264
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Переговорная связь и вызов абонента в составе домофонных систем
- Контроль доступа с использованием RFID-считывателя MIFAR
- Установка у входной группы объекта, где требуется видеосигнал, управление электрозамком и индикация статусов

Для эксплуатации предусмотрен рабочий температурный диапазон, а степень защиты IP54 и IK09 позволяет использовать панель в условиях умеренной внешней нагрузки. Устройство также подходит для объектов, где требуется настройка параметров через веб-интерфейс и гибкость работы с электрозамком.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R14**

Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Ток/напряжение для команд	дополнительная команда: 1 А, 30 В макс.
HD-разрешение и HDR	HD-разрешение; HDR (High Dynamic Range)
Подсветка номеров квартир	двойная синяя и белая, с регулировкой интенсивности
Экран	нет
Устройство контроля доступа	RFID-считыватель, MIFAR
Считыватель	да
Настройка	через веб-интерфейс; ручное программирование и настройка
Кодонаборная клавиатура	нет
Количество кнопок вызова	2
Индикация состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подсветка	высокоэффективная подсветка с антибликовым рассеивателем (регулируемая интенсивность)
Платформа/лицензии приложений	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
Видеокодек	H.264

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Клеммная колодка	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Степень защиты от воды и пыли	IP54
Степень защиты от ударов	IK09
Класс защиты (IP)	IP54
Логистические данные	Единица измерения: шт; Кратность упаковки: 1
Цвет	темно-серый
Тип домофона	видео
Высота	226 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Ширина	130 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Питание (местный источник)	12 ÷ 24 В
Регулировка параметров	громкость динамика, чувствительность микрофона, время открытия/закрытия электрозамка (с ПК)
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C
Видеокодеки и аудиокодеки	видеокодеки H.264; аудиокодеки G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками и считывателем. 2 модуля, цвет темно-серый CAME MTM-R14**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>