

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной  
клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R17  
(МТМ-R17)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MTM-R17

---

Характеристики товара

---

Фото MTM-R17

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодоначборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R17**

Вызывная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации домофонной связи и видеонаблюдения на объекте. Модель выполняет вызов абонента с использованием кодоначборной клавиатуры и поддерживает управление открыванием двери через команды, формируемые встроенными функциями панели. Корпус выполнен в сером цвете и может применяться в системе как элемент квартирного домофона, рассчитанного на работу с IP-соединением.

Конструктивно устройство рассчитано на установку с выбором способа монтажа: в панели предусмотрен настенный и встроенный вариант размещения, что помогает адаптировать оборудование под особенности фасада или входной группы. Геометрические размеры устройства позволяют планировать место крепления и подготовку посадочного пространства при встроенном монтаже.

### **Функциональные возможности МТМ-R17**

- 2 кнопки вызова.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи деталей в светлых и темных зонах.
- Подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- IP54 — защита от воды и пыли.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- 4 предустановленные лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Одна клеммная колодка для подключения к системе.
- Ручное программирование и настройка.
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Количество кнопок: 2.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Аудиокодеки: G711.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Вызывная IP-видеопанель МТМ используется для многоквартирных объектов, где требуется организовать вызов абонента и управление доступом с помощью кодонаборной клавиатуры. Устройство рассчитано на установку у входных групп и на фасадах, включая варианты размещения при настенном и встроенном монтаже, а степень защиты IP54 позволяет применять панель в условиях воздействия воды и пыли в пределах заявленного класса. Настройка через веб-интерфейс и возможность регулировки параметров с ПК помогают адаптировать работу панели под конкретные требования системы домофонии.

Для подключения и работы панели предусмотрена организация питания от местного источника либо применение PoE, а для передачи видеосигнала и аудио используются кодеки H.264 и G711. Индикация состояния на светодиодах помогает оператору и пользователю быстро понимать текущий режим работы устройства.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R17

Кодонаборная клавиатура	да
Веб-интерфейс настройки	настройка устройства через веб-интерфейс
Команды электрозамка	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
HD-разрешение и HDR	HD-разрешение, HDR (High Dynamic Range)
Экран	нет
Считыватель	нет
Количество кнопок	2
Клеммная колодка подключения	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	54

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Цвет	серый
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	13
Ширина (мм)	130
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Высота (мм)	226
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24
Диапазон рабочих температур (°С)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет серый CAME МТМ-R17**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>