

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2
кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-
серый САМЕ МТМ-R18
(МТМ-R18)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R18

Характеристики товара

Фото MTM-R18

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R18

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками предназначена для организации домофонной связи в многоквартирном доме. Устройство выполнено в темно-сером цвете и может монтироваться на стену или быть встроенным в конструкцию. Модель МТМ-R18 рассчитана на передачу видеосигнала с HD-разрешением и поддерживает технологию HDR (High Dynamic Range), помогая сохранять детализацию при различной освещенности. Для удобной идентификации предусмотрены подсветки номеров квартир с регулируемой интенсивностью.

Панель оснащена кодонаборной клавиатурой и рассчитана на использование в домофонных системах видео. Конструктив предусматривает световую индикацию состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята. Для настройки работы используются возможности регулировки громкости динамика и чувствительности микрофона, а также управление временем открытия/закрытия электрозамка с ПК.

Функциональные возможности МТМ-R18

- 2 кнопки вызова.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- Вызов абонента через набор квартиры с помощью кодонаборной клавиатуры; открытие двери через набор кода.
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка (регулируемой интенсивности) с антибликовым рассеивателем.
- Индикация состояния светодиодами с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Технологии PoE и питание от местного источника (поддерживаются варианты питания, включая PoE).
- Видеокодек H.264, аудиокодеки G711.
- Подключение и управление через клеммную колодку.
- Ручное программирование и настройка.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect.
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный, встроенный.
- Технология: IP 360.
- Цвет: темно-серый.
- Габариты: высота 226 мм, ширина 130 мм.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Количество кнопок: 2.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: нет.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт/кодек: H.264.
- Аудиокодек: G711.
- Логистические данные: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

IP-видеопанель МТМ-R18 предназначена для домофонной связи в многоквартирных объектах, где требуется организовать вызов абонента и управление доступом по кодонаборной клавиатуре. Устройство подходит для монтажа в составе систем IP 360 и рассчитано на работу в условиях повышенных требований к защите от ударов и воздействия пыли и влаги (класс IK 09 и IP54).

Документация и требования к монтажу. Для ввода в эксплуатацию и корректной установки используйте комплект инструкций производителя, доступный по разделу документации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R18

Регулировка	громкости динамика; чувствительности микрофона; времени открытия/закрытия электрозамка
Встроенные функции вызова и открытия	вызов через набор квартиры; открытие двери через набор кода
Команды на исполнительные устройства	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Интернет-приложения	4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
HD-разрешение	HD-разрешение
Управление и настройка	настройка через веб-интерфейс; ручное программирование и настройка
Технология HDR	HDR (High Dynamic Range)
Экран	нет
Считыватель	нет
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	2
Индикация состояния	открывание двери; идет разговор; идет вызов; система занята
Видеостандарт / кодек	H.264
Макс. потребляемый ток	250 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Клеммная колодка	одна клеммная колодка для подключения к системе
Тип монтажа	настенный; встроенный
Аудиокодеки	G711
Технология	IP 360
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	МТМ-R18
Цвет	темно-серый
Класс защиты (IP)	54
Степень защиты от ударов	IK 09
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Ширина	130 мм
Высота	226 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Гарантия	На продукцию CAME BPT гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-25 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, 2 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R18



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>