

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с
кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-
серый CAME МТМ-R20
(МТМ-R20)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R20

Характеристики товара

Фото MTM-R20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый CAME МТМ-R20

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем предназначена для организации вызовов и управления доступом на объекте. Устройство выполнено в темно-сером цвете и рассчитано на работу с многоквартирным домом, где требуется удобный способ идентификации посетителей и открывания двери по сценариям набора кода или чтения идентификатора.

Корпус панели поддерживает настенный и встроенный варианты монтажа, а также сочетает видеонаблюдение с контролем доступа. Модель использует видеотехнологии для передачи изображения с высокой детализацией, включая HD-разрешение и HDR для более точной передачи контрастных сцен. Для удобства пользователей предусмотрены подсветка и индикация рабочих режимов, чтобы посетителю было понятно, когда идет вызов, идет разговор или производится открывание.

В устройстве предусмотрена кодонаборная панель для вызова абонента через набор квартиры. Открывание двери реализуется через ввод кода и также поддерживается открытие по считывателю. Настройка и управление осуществляется через веб-интерфейс, а питание возможно от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру с сетью.

Функциональные возможности МТМ-R20

- Две встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для максимальной точности при передаче светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка с антибликовым рассеивателем и регулировкой интенсивности
- Светодиодная индикация с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Видеокодеки H.264 и аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по PoE (Power over Ethernet), в том числе IEEE 802.3at до 25 Вт
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома
- RFID-считыватель с технологией MIFARE для управления доступом

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет корпуса: темно-серый
- Габариты: высота 316 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Питание: 12–24 В (встроенный режим) и PoE IEEE 802.3at до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 до +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ используется для организации вызовов в многоквартирных домах и на объектах, где требуется обеспечить идентификацию посетителей и управление доступом. Устройство предназначено для настенной или встроенной установки и применяется совместно с электрозамком и системой управления доступом: посетитель вызывает абонента с помощью кодонаборной клавиатуры, после чего производится открывание двери по набору кода или по считывателю RFID. Индикация статусов устройства помогает пользователям корректно понимать текущий сценарий работы.

- Входные зоны многоквартирных домов и общественных помещений
- Контроль доступа через ввод кода и RFID-считыватель
- Интеграция в сетевую инфраструктуру с поддержкой PoE (Power over Ethernet)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый САМЕ МТМ-R20

Тип монтажа	настенный; встроенный
Две встроенные команды	открытие/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Расширение по кнопкам/кодовым вызовам	до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с модулем МТМКВ
Настройка	через веб-интерфейс
Подсветка и индикация	высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности, светодиоды с иконками статусов
Устройство контроля доступа	RFID-считыватель (MIFARE)
HD-разрешение и HDR	HD; HDR (High Dynamic Range)
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Видеокодеки	H.264
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. потребляемый ток (мА)	250
Модель/серийный номер	MTM-R20
Артикул	MTM-R20
Количество	Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	темно-серый
Тип домофона	видео
Глубина при встроенном монтаже (мм)	13
Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	316
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Питание (В)	12-24
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый CAME МТМ-R20



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>