

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой,
кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-
серый CAME МТМ-R22
(МТМ-R22)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R22

Характеристики товара

Фото MTM-R22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый CAME МТМ-R22

Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ предназначена для построения домофонной видео-системы в многоквартирном доме. Модель МТМ-R22 выполнена в темно-сером цвете и рассчитана на настенный или встроенный монтаж. Панель оснащена одной кнопкой вызова, кодонаборной клавиатурой и считывателем, что позволяет организовать вызов абонента через набор квартиры и открыть дверь с помощью набора кода, либо по данным считывателя. Дополнительно предусмотрены световые индикаторы состояний и регулируемая подсветка номеров квартир, повышающие удобство использования в условиях разной освещенности.

Устройство относится к IP-решениям и поддерживает технологию IP 360, а также видеокодирование H.264. Для аудиосвязи используется аудиокодек G711. Для передачи питания и связи возможны два варианта: от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet). Для настройки и управления предусмотрена работа через веб-интерфейс.

Функциональные возможности МТМ-R22

- 1 кнопка вызова
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка с регулировкой интенсивности и антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Питание от местного источника или по PoE (Power over Ethernet)
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома
- Устройство контроля доступа — RFID-считыватель с технологией MIFAR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Габариты: высота 316 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок: 1
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да
- Экран: нет
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ-R22 подходит для организации контроля доступа и видео-вызова в многоквартирных объектах. Благодаря поддержке кодонаборной клавиатуры и RFID-считывателя устройство позволяет открыть дверь через набор кода или по данным считывания. Регулируемая подсветка и информативные светодиодные индикаторы помогают обеспечить корректную работу панели в различное время суток, а IP- и ударозащитные параметры расширяют возможности применения в местах с повышенными требованиями к устойчивости оборудования.

- Установка на фасаде: настенный монтаж
- Установка в нише: встроенный монтаж
- Работа с электрозамком: открывание/закрывание по заложенным командам
- Настройка и управление через веб-интерфейс

Документация и инструкции по установке доступны в разделе «Документация» производителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодонаборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый CAME МТМ-R22

Индикаторы состояния	светодиоды с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Система занята	да
RFID-считыватель (MIFAR)	да, технология MIFAR
1 кнопка вызова	1
Настройка через веб-интерфейс	да
Подсветка и регулировка	высокоэффективная подсветка (регулируемая интенсивность) с антибликовым рассеивателем; подсветка номеров квартир (двойная синяя и белая) с регулировкой интенсивности
Расширение до 98 кнопок вызова	до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
Команды управления электрозамком	открывание/закрывание и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
HD-разрешение и HDR	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range)
Лицензии для мобильных приложений	4 предустановленных лицензии; технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Видеокодеки H.264	H.264
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Класс защиты (IP)	IP 54
Степень защиты от ударов	IK 09
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	MTM-R22
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	темно-серый
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Макс. потребляемый ток	250 мА
Открытие двери по коду	да
Тип домофона	видео
Кодонаборная панель для многоквартирного дома	да
Вызов абонента через набор квартиры	да
Высота	316 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ширина	130 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 1 кнопкой, кодоначборной клавиатурой и считывателем 3 модуля темно-серый CAME МТМ-R22



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>