

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной  
клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ  
МТМ-R23  
(МТМ-R23)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MTM-R23

---

Характеристики товара

---

Фото MTM-R23

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R23**

Вызывная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации домофонной связи в многоквартирных домах и на объектах, где требуется кодонаборный способ вызова и управление доступом. Модель выполнена в сером цвете и рассчитана на настенный или встроенный монтаж, а также подходит для работы с системой IP 360. Панель объединяет видеоканал и аудиосвязь, поддерживает вызов абонента с помощью кнопок и кодонаборной клавиатуры, а также позволяет открывать электрозамок по командам.

Конструкция предусматривает считыватель RFID для доступа по картам и использует технологию MIFAR. Для удобства работы и визуального контроля предусмотрены индикаторы состояния и подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности. Для настройки устройства доступна работа через веб-интерфейс, что упрощает ввод в эксплуатацию и последующее обслуживание.

### **Функциональные возможности МТМ-R23**

- 2 кнопки вызова и кодонаборная клавиатура.
- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда с параметрами до 1 А и 30 В (макс.).
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для передачи точных светлых и темных тонов.
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Индикация состояния светодиодами: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Встроенный RFID-считыватель для устройства контроля доступа и технология MIFAR.
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с использованием модуля МТМКВ.
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений и технология CAME Connect.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип домофона: видео.
- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Количество кнопок: 2.
- Считыватель: да, кодонаборная клавиатура: да.
- Экран: нет.
- Степень защиты от ударов: IK 07.
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Макс. потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.
- Габариты: высота 316 мм, ширина 130 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонабором предназначена для организации вызова абонента и управления доступом в системах домофонии. Ее используют для многоквартирных домов, где требуется набор квартиры, открытие двери по коду и поддержка доступа по RFID. Панель рассчитана на эксплуатацию в условиях внешней установки с защитой по IP54 и работой в широком температурном диапазоне.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый CAME МТМ-R23**

Количество кнопок	2
Настройка устройства	через веб-интерфейс
Видеофункции	HD-разрешение, HDR (High Dynamic Range)
Технология доступа	RFID-считыватель, технология MIFAR
Мобильные приложения	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Экран	нет
Считыватель	да
Расширение кнопок	до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с модулем МТМКВ
Кодонаборная клавиатура	да
Команды управления	открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подсветка	высокоэффективная, регулируемой интенсивности; антибликовый рассеиватель; двойная синяя и белая подсветка номеров с регулировкой интенсивности
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Артикул	MTM-R23
Тип монтажа	настенный; встроенный
Цвет	серый
Класс защиты (IP)	54
Степень защиты от ударов	IK 07
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Ширина	130 мм
Высота	316 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at, до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой и считывателем, 3 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-Р23**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>