

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой,
дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-
R25
(МТМ-R25)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R25

Характеристики товара

Фото MTM-R25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R25

Вызывная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации двусторонней связи с посетителями и контроля доступа на объекте с многоквартирным форматом. Модель МТМ-R25 выполнена в сером цвете и рассчитана на работу в составе домофонной IP-системы IP 360, где используется кодонаборная клавиатура, дисплей для навигации по списку абонентов, а также RFID-считыватель для идентификации доступа по меткам.

Корпус рассчитан на настенный и встроенный тип монтажа, а также обеспечивает защиту от воздействия внешней среды в соответствии с заявленным классом защиты от пыли и воды. Устройство сохраняет информативность во время вызова и переговоров благодаря индикации состояния светодиодами и подсветке элементов, включая подсветку номеров квартир.

Панель поддерживает кодовые и карточные сценарии работы, позволяя реализовать вызов абонента через набор квартиры и открытие двери через ввод кода, а также открывать двери по считывателю. Управление и настройка осуществляются с использованием веб-интерфейса, а питание может выполняться как от локального источника, так и по технологии PoE.

Функциональные возможности МТМ-R25

- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- Вызов абонента через набор квартиры, открытие двери через набор кода
- Возможность открытия двери по считывателю
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для максимальной точности передачи светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная синяя и белая подсветка номеров квартир с регулировкой интенсивности
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Устройство контроля доступа: RFID-считыватель с технологией MIFAR
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология САМЕ Connect
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: серый
- Экран: да
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да
- Технология: IP 360
- Степень защиты от ударов: IK 07
- Класс защиты от воды и пыли: IP54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (=)
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Высота (мм): 406
- Ширина (мм): 130
- Глубина при встроенном монтаже: 13 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Индикация и управление: регулировки громкости, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Индикация состояния: светодиоды с иконками

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ-R25 предназначена для многоквартирного дома, где требуется организовать удобные сценарии вызова и доступа. Устройство поддерживает работу с кодонабором для адресного вызова абонента, а также предоставляет RFID-считывание для идентификации и открытия двери по метке. Благодаря дисплею и управлению через веб-интерфейс панель помогает обслуживать список абонентов и выполнять настройки для корректной работы системы контроля доступа.

При использовании в составе IP360 возможна настройка режимов индикации и параметров работы, а также расширение сценариев с добавлением модулей для увеличения количества кнопок вызова и кодовых вызовов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-R25

Макс. потребляемый ток	250 мА
Потребление в режиме ожидания	70 мА
Дополнительные команды	дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Дисплей: функция просмотра списка абонентов	до 7200 имен абонентов
Настройка	настройка через веб-интерфейс
Устройство контроля доступа	RFID-считыватель с технологией MIFAR
HD-разрешение и HDR	HD-разрешение и HDR (High Dynamic Range)
Мобильные приложения	4 предустановленных лицензии, технология CAME Connect
Экран	да
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Подсветка	высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
Светодиодная индикация	индикация открывания двери, разговора, вызова и состояния «система занята»
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	IP 360
Степень защиты от ударов	IK 07
Класс защиты (IP)	IP54
Цвет	серый
Артикул	MTM-R25
Бренд	CAME
Модель	MTM-R25
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Высота	406 мм
Ширина	130 мм
Глубина при встроенном монтаже	13 мм
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 (=)
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C
Расширение	до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет серый САМЕ МТМ-Р25



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>