

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с
кодоначборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4
модуля, цвет темно-серый САМЕ МТМ-R26
(МТМ-R26)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R26

Характеристики товара

Фото MTM-R26

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый САМЕ МТМ-R26

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ от САМЕ предназначена для организации домофонной связи на объекте с многоквартирной инфраструктурой. Устройство объединяет кодонаборную клавиатуру, дисплей и считыватель, позволяя вызывать абонента и управлять доступом без необходимости использования ключей. Корпус панели выполнен в темно-сером цвете и рассчитан на настенный или встроенный монтаж.

Модель поддерживает работу в IP-видеосистеме и формирует видеосигнал в стандарте H.264. Для передачи изображения предусмотрены технологии обработки, помогающие получить более стабильную картинку при перепадах освещения. Управление вызовами и информирование посетителя выполняются через дисплей, на котором отображается список абонентов и доступна навигация по нему.

Функциональные возможности МТМ-R26

- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.).
- Видеотехнологии для точной передачи светлых и темных тонов: HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range).
- Высокоэффективная подсветка с регулируемой интенсивностью и антибликовым рассеивателем.
- Индикация состояния с помощью светодиодов с иконками: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята.
- Настройка параметров с ПК: регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка.
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности.
- Защита корпуса по классу от воды и пыли: IP54.
- Настройка устройства через веб-интерфейс.
- Поддержка видеокодеков H.264 и аудиокодеков G711.
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet).
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ.
- Доступ к управлению через RFID-считыватель (технология MIFAR).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: видео.
- Цвет: темно-серый.
- Габариты: высота 406 мм, ширина 130 мм.
- Технология: IP 360.
- Кодонаборная клавиатура: да.
- Считыватель: да.
- Экран: да.
- Степень защиты от ударов: IK 09.
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм.
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 (с обозначением на странице).
- Питание PoE: IEEE 802.3at, до 25 Вт.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимальный потребляемый ток: 250 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты (IP): 54.
- Видеостандарт: H.264.
- Аудиокодеки: G711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Видеопанель МТМ рассчитана для организации вызова абонента и управления открыванием электрозамка в составе домофонного комплекса. Устройство подходит для многоквартирных зданий, где посетителю требуется быстро найти адресата на дисплее, выполнить набор кода и инициировать вызов. Панель может применяться при разных вариантах размещения благодаря поддержке настенного и встроенного монтажа, а также имеет защиту корпуса для эксплуатации в условиях повышенных требований к устойчивости.

Для питания и интеграции в систему предусмотрены варианты подключения от местного источника и по PoE, а настройка устройства выполняется через веб-интерфейс. Для работы RFID-доступа используется встроенный считыватель с поддержкой технологии MIFAR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R26

Цвет	темно-серый
Экран	да
Считыватель	да
Кодонаборная клавиатура	да
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Потребление в режиме ожидания (мА)	70
Макс. потребляемый ток (мА)	250
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	54
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Ширина (мм)	130
Высота (мм)	406
Глубина при встроенном монтаже (мм)	15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Глубина при настенном монтаже (мм)	64
Напряжение электропитания (В)	12 ÷ 24 (=)
Питание PoE	IEEE 802.3at. до 25 Вт
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый САМЕ МТМ-R26



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>