

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2
кнопками, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и
считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый САМЕ МТМ-R30
(МТМ-R30)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание MTM-R30

Характеристики товара

Фото MTM-R30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R30

Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ от CAME предназначена для организации надежной видеосвязи и контроля доступа на объектах с многоквартирной системой. Панель выполнена с учетом условий эксплуатации на улице и поддерживает вызовы абонентов через набор квартиры и управление открыванием двери через код. Для идентификации предусмотрен RFID-считыватель, а информирование пользователя реализовано через дисплей с удобной навигацией по списку абонентов.

Модель относится к IP-решениям серии МТМ и позволяет формировать систему контроля доступа с расширением количества абонентов и вызовов. Корпус в темно-сером цвете рассчитан на монтаж и использование в защищенных зонах, а также имеет вандалозащитные характеристики и степень защиты от пыли и воды.

Функциональные возможности МТМ-R30

- 2 встроенные команды: открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
- HD-разрешение и технология HDR (High Dynamic Range) для точной передачи светлых и темных тонов
- Высокоэффективная подсветка регулируемой интенсивности с антибликовым рассеивателем
- Светодиодная индикация состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
- Регулировка громкости динамика, чувствительности микрофона и времени открытия/закрытия электрозамка с ПК
- Двойная подсветка номеров квартир (синяя и белая) с регулировкой интенсивности
- Кодонаборная панель для многоквартирного дома
- Устройство контроля доступа: RFID-считыватель с технологией MIFAR
- Настройка устройства через веб-интерфейс
- Видеокодеки H.264, аудиокодеки G711
- Питание от местного источника или по технологии PoE (Power over Ethernet)
- Расширение до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ
- 4 предустановленных лицензии для мобильных приложений, технология CAME Connect
- 2 кнопки вызова

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный
- Тип домофона: видео
- Цвет: темно-серый
- Габариты: высота 406 мм, ширина 130 мм
- Технология: IP 360
- Количество кнопок вызова: 2
- Кодонаборная клавиатура: да
- Считыватель: да (RFID, технология MIFAR)
- Экран: да (дисплей для навигации по списку абонентов)
- Степень защиты от ударов: IK 09
- Глубина при встроенном монтаже: 15 мм
- Глубина при настенном монтаже: 64 мм
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В
- Питание PoE: IEEE 802.3at до 25 Вт
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА
- Макс. потребляемый ток: 250 мА
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С
- Класс защиты (IP): 54
- Видеостандарт: H.264
- Аудиокодеки: G711
- Логистическая единица: 1 шт, кратность упаковки 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная IP-видеопанель МТМ подходит для входных зон многоквартирных объектов, где требуется голосовая связь, видеонаблюдение и управление доступом. Устройство обеспечивает вызов абонента через набор квартиры и позволяет открывать дверь по коду, а также использовать считыватель RFID для более удобной идентификации пользователей. Настройки и регулировки доступных параметров возможны через веб-интерфейс и с ПК, что упрощает ввод системы в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание.

При проектировании системы учитывайте условия эксплуатации с параметрами по температурному режиму и степени защиты от пыли и воды, а также выбирайте тип монтажа — настенный или встроенный — в зависимости от конструктивных особенностей входной группы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R30

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Макс. потребляемый ток	250 мА
Типы команд	Открывание/закрывание электрозамка и дополнительная команда (1 А, 30 В макс.)
Экран	да
Считыватель	да (RFID, технология MIFAR)
Кодонаборная клавиатура	да
Количество кнопок	2
Аудиокодеки	G711
Видеостандарт	H.264
Технология	IP 360
Логистическая единица	шт
Кратность упаковки	1
Степень защиты от ударов	IK 09
Класс защиты (IP)	54
Цвет	темно-серый
Тип монтажа	настенный; встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	MTM-R30
Тип домофона	видео
Глубина при настенном монтаже	64 мм
Ширина	130 мм
Глубина при встроенном монтаже	15 мм
Высота	406 мм
Питание PoE	IEEE 802.3at до 25 Вт
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °С
Возможность расширения	расширяется до 98 кнопок вызова и неограниченного числа кодовых вызовов с помощью модуля МТМКВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная вандалозащитная IP-видеопанель МТМ с 2 кнопками, кодонаборной клавиатурой, дисплеем и считывателем, 4 модуля, цвет темно-серый CAME МТМ-R30



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>