

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм) CAME 009P6  
(009P6)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 009P6

---

Характеристики товара

---

Фото 009P6

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм) CAME 009P6

Уплотнитель для стекла толщиной 6 мм CAME предназначен для установки в конструкции автоматических дверей и обеспечивает корректное прилегание стеклянных элементов. Деталь помогает сформировать аккуратный монтаж по контуру, снижая вероятность перекосов и улучшая посадку стекла в профилях створки.

Модель P6 относится к линейке уплотнителей CAME, которые применяются в узлах, где требуется упругий элемент заданной толщины. Артикул 009P6 используется для точного подбора нужного исполнения под конкретную створку.

## Функциональные возможности 009P6

- Уплотнение стекла толщиной 6 мм в составе дверной конструкции.
- Обеспечение стабильной посадки стекла по контуру при монтаже.
- Помощь в формировании ровного прилегания элементов створки.
- Подбор уплотнителя по артикулу 009P6 для соответствия нужному типоразмеру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: уплотнитель для стекла.
- Модель: P6.
- Толщина стекла: 6 мм.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.11 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Уплотнитель 009P6 устанавливается в узлах дверных профилей, где требуется уплотнение стекла толщиной 6 мм. Используется при проектировании и замене элементов створки, когда необходима точная совместимость по размеру уплотняемого стекла.

При подборе важно использовать артикул 009P6 и соответствие модели P6 требуемому типоразмеру стекла, чтобы обеспечить корректную работу узла и аккуратную посадку.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм) CAME 009P6

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес	0.11 кг
Артикул	009P6
Модель	P6
Назначение	Уплотнитель для стекла
Толщина стекла	6 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>