


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного
монтажа диаметр 275 высота 950 мм SRF K4 CAME RBD-275S95-
SRF4-SHLW
(RBD-275S95-SRF4-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RBD-275S95-SRF4-SHLW

Характеристики товара

Фото RBD-275S95-SRF4-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа диаметр 275 высота 950 мм SRF K4 CAME RBD-275S95-SRF4-SHLW

Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа предназначен для организации защиты проезда и ограничений доступа на территориях, где требуется повышенная устойчивость к наезду автомобиля. Модель серии RBD SHLW Reinforced изготовлена и разработана в соответствии с требованиями стандартов IWA 14-1 и паспортными требованиями безопасности, что делает ее актуальной для объектов с повышенной интенсивностью движения и задачами по противотаранной защите.

Исполнение рассчитано на работу с выдвижным цилиндром: габариты и параметры подобраны так, чтобы обеспечивать устойчивое положение в рабочем состоянии и предсказуемую реакцию на воздействие. Покрытие верхней части цилиндра выполнено порошковой окраской, а подтвержденные показатели безопасности и конструктивные особенности отражаются в технических характеристиках изделия.

Функциональные возможности RBD-275S95-SRF4-SHLW

Стационарный блокиратор серии RBD предназначен для принудительного ограничения проезда транспорта за счет выдвижения цилиндра. Конструкция усиленного исполнения SHLW Reinforced рассчитана на противодействие наезду автомобиля при корректной эксплуатации и соблюдении требований к монтажу и установке.

- Выдвижение/возврат выдвижного цилиндра для управления доступом транспорта.
- Подтвержденный уровень безопасности и параметры ударопрочности, указанные для эксплуатации по сертификационным требованиям.
- Порошковая окраска верхней части цилиндра (RAL9006) для устойчивости к воздействию внешней среды при эксплуатации на открытых площадках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра (мм): 950.
- Диаметр выдвижного цилиндра (мм): 273.
- Отделка верхней части цилиндра: порошковая окраска (RAL9006).
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Сопротивление наезду автомобиля: 6800 кг \ 48 км/ч.
- Сопротивление проникновению (кДж): 660.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра (мм): 8 мм + заполнение ребрами жесткости 65-90 мм.
- Уровень безопасности: 3.

Для монтажа и эксплуатации блокиратор рассчитан на установку в системе стационарных барьерных решений. Конструкция ориентирована на применение в задачах контроля доступа, где требуется подтвержденная ударостойкость и предсказуемое поведение системы при воздействии транспортного средства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор предназначен для защиты проездов и ограничения доступа транспорта на объектах, где требуется стационарная противотаранная защита. Он подходит для территорий, оборудованных системами управления доступом и инфраструктурой организации движения, при условии корректного подбора места установки и соблюдения требований к монтажу стационарных конструкций барьерного типа.

Модель относится к направлению дорожных блокираторов и используется как элемент инженерного барьерного решения, обеспечивающего контроль въезда и выезда. Оборудование применяется на открытых площадках, где важны устойчивость к ударным воздействиям и соответствие заданным параметрам безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа диаметр 275 высота 950 мм SRF K4 CAME RBD-275S95-SRF4-SHLW

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул (SKU)	RBD-275S95-SRF4-SHLW
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Сопротивление наезду автомобиля	6800 кг \ 48 км/ч
Уровень безопасности	3
Сопротивление проникновению (кДж)	660
Отделка верхней части цилиндра	порошковая окраска (RAL9006)
Толщина стенки выдвижного цилиндра (мм)	8 мм + заполнение ребрами жесткости 65-90 мм
Высота выдвижного цилиндра (мм)	950
Диаметр выдвижного цилиндра (мм)	273


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа диаметр 275 высота 950 мм SRF K4 CAME RBD-275S95-SRF4-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8