

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор стационарный RBD 275S1000 CAME RBD-275S100-
SRF4
(RBD-275S100-SRF4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RBD-275S100-SRF4

Характеристики товара

Фото RBD-275S100-SRF4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор стационарный RBD 275S1000 CAME RBD-275S100-SRF4

Блокиратор стационарный CAME серии RBD — это конструкция усиленного класса безопасности, предназначенная для защиты проездов от несанкционированного заезда транспорта. Модель RBD 275S1000 создана как стационарный элемент противотаранной системы: выдвижной цилиндр обеспечивает надежную работу в режиме блокирования, а параметры конструкции соответствуют требованиям к устойчивости и сопротивлению наезда.

При разработке предусмотрено соответствие профильным международным стандартам безопасности для противотаранных решений. Благодаря усиленной компоновке и указанным расчетным показателям по сопротивлению проникновению и наезду изделие подходит для организации охраняемых участков, где важна защита инфраструктуры и безопасность движения в зоне контроля.

Габаритные размеры задаются диаметром выдвижного цилиндра и высотой выдвижного элемента. В качестве отделки применяется порошковая окраска, что обеспечивает устойчивость внешнего покрытия в рамках условий эксплуатации. Также указан сертификат безопасности уровня K-4 (M30), который характеризует соответствие классу ударопрочности и безопасности.

Функциональные возможности RBD-275S100-SRF4

Устройство работает в сценарии стационарного блокирования: при необходимости конструкция фиксирует проезд, препятствуя въезду автомобиля на защищаемую территорию. Усиленная конструкция выдвижного цилиндра рассчитана на воздействие транспортного средства, а заявленные параметры сопротивления наезду и проникновению подтверждают эффективность блокирования в рамках определенных скоростных и нагрузочных условий.

- Стационарный режим работы для организации безопасной зоны контроля проезда.
- Выдвижная конструкция цилиндра с указанными параметрами высоты и диаметра.
- Отделка верхней части цилиндра порошковой окраской (RAL9006).
- Фиксация уровня безопасности по сертификату K-4 (M30).
- Оценка сопротивления наезду автомобиля в сочетании с расчетным сопротивлением проникновению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра: 1000 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 270 мм.
- Отделка верхней части цилиндра: порошковая окраска (RAL9006).
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Сопротивление наезду автомобиля: 6800 кг \ 48 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 660 кДж.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 8 мм + заполнение ребрами жесткости 65-90 мм.
- Уровень безопасности: 3.

В описании также отражены соответствия стандартам безопасности для класса противотаранных устройств, а также приведены ориентиры по испытательным условиям и скоростному диапазону. Эти параметры важны при подборе системы защиты под требования объекта и выбранную схему управления проездом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор стационарный CAME серии RBD применяется для защиты проездов и ограничения доступа транспортных средств на охраняемую территорию. Устройство выбирают для объектов, где требуется противотаранная защита и организация контролируемого въезда с прогнозируемыми нагрузками и скоростными условиями.

- Для организации охраняемой зоны проезда на коммерческих и инфраструктурных объектах.
- Для защиты точек въезда, где требуется стационарное препятствие заезду транспорта.
- Для применения в составе решений безопасности, соответствующих классу К-4 (М30) и уровню безопасности 3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор стационарный RBD 275S1000 CAME RBD-275S100-SRF4

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Бренд	CAME
Артикул (SKU)	RBD-275S100-SRF4
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Сопротивление наезду автомобиля	6800 кг \ 48 км/ч
Уровень безопасности	3
Сопротивление проникновению (кДж)	660
Отделка верхней части цилиндра	порошковая окраска (RAL9006)
Серия/линейка	RBD Reinforced усиленная K8 и K4
Краткое назначение	Стационарный блокиратор для защиты проезда от заезда транспорта
Толщина стенки выдвижного цилиндра	8мм + заполнение ребрами жесткости 65-90 мм
Высота выдвижного цилиндра (мм)	1000
Диаметр выдвижного цилиндра (мм)	270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор стационарный RBD 275S1000 CAME RBD-275S100-SRF4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8