

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Радиодекодер 4-х канальный для внешней установки, 3000
передатчиков CAME 806RV-0010
(806RV-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806RV-0010

Характеристики товара

Фото 806RV-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Радиодекодер 4-х канальный для внешней установки, 3000 передатчиков CAME 806RV-0010

Радиодекодер CAME RBE4024 представляет собой четырехканальное устройство для дистанционного управления автоматическими системами. Он предназначен для работы с радиобрелоками и обеспечивает прием команд для управления исполнительными устройствами. Модель рассчитана на внешнюю установку и позволяет организовать управление несколькими автоматизациями, при этом предусмотрена возможность работы с большим количеством пользовательских кодов.

Устройство поддерживает подключение до 3000 пользователей: коды пользователей могут добавляться и при необходимости удаляться отдельно. Радиодекодер рассчитан на работу с системами радиоуправления и совместим с брелоками CAME, позволяя выбрать подходящий пульт из доступных серий.

Кроме управления брелоками, радиодекодер предоставляет инженерную гибкость при настройке: программирование и управление системами могут осуществляться с ПК. За счет этого монтаж и ввод в эксплуатацию удобны при проектных работах, когда требуется аккуратная настройка логики управления и внесение изменений в пользовательские коды.

Функциональные возможности 806RV-0010

- Управление сторонней автоматикой или любыми другими устройствами.
- Поддержка работы с любыми брелоками CAME: можно выбрать подходящий пульт управления для вашей системы.
- Подключение до 3000 пользователей с возможностью удаления отдельных пользователей.
- Возможность подключения кодаборной клавиатуры и проксимити считывателя CAME.
- Программирование и управление системами может выполняться с ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Частота: 433.92 МГц.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Максимальная нагрузка контактов при 230 В: 5 А.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Максимальное количество пользователей: 3000.
- Габариты корпуса (упаковка): 116 × 100 × 241 мм.
- Вес: 0.804 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Радиодекодер применяется в системах радиуправления автоматикой, где требуется дистанционное управление исполнительными механизмами с помощью брелоков и ввод кодов с внешних устройств. Устройство подходит для внешней установки благодаря классу защиты и рабочему температурному диапазону. Оно используется в проектах, где необходимо организовать управление несколькими автоматическими системами и управлять большим количеством пользователей с возможностью корректировки кодов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Устройство применяется в составе систем контроля доступа и управления воротами и другой автоматикой, когда управление осуществляется по радиоканалу, а также требуется подключение кодонаборных устройств и проксимити считывателей CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Радиодекодер 4-х канальный для внешней установки, 3000 передатчиков CAME 806RV-0010

Артикул	806RV-0010
Серийный номер (model)	RBE4024
Поддержка пользователей	Подключение до 3000 пользователей с возможностью удаления отдельных пользователей
Управление устройствами	Возможность управления сторонней автоматикой или любыми другими устройствами
Программирование	Программирование и управление системами осуществляется с ПК
Макс. нагрузка контактов при 230 В (А)	5 А
Частота (МГц)	433.92 МГц
Макс. количество пользователей	3000
Вес (кг)	0.804 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Класс защиты (IP)	IP54
Глубина (мм)	241 мм
Ширина (мм)	116 мм
Высота (мм)	100 мм
Напряжение электропитания (В)	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-20 ÷ +55 °C

Совместимость с брелоками

Работает с любыми брелоками CAME (серии TOP, TAM, ATOMO, TWIN)

Подключаемые устройства

Возможность подключения кодонаборной клавиатуры и проксимити считывателя CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Радиодекодер 4-х канальный для внешней установки, 3000 передатчиков CAME 806RV-0010




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>