

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой CAME
806SL-0150
(806SL-0150)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SL-0150

Характеристики товара

Фото 806SL-0150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой CAME 806SL-0150

Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой CAME предназначена для цифрового управления автоматическими системами. Устройство выполнено в сером цвете (RAL7024) и рассчитано на работу в составе проводных решений с возможностью ввода кода снаружи.

Модель SELT1NDG позволяет задействовать до 12 кнопок и обеспечивает удобство эксплуатации за счет синей подсветки. Пользователь вводит код, после чего формируется команда управления для исполнительного механизма. Клавиатура рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне температур и поддерживает режим работы с большим количеством кодовых комбинаций, что помогает организовать доступ по установленным параметрам.

- Накладное исполнение для удобной установки и обслуживания.
- Синяя подсветка для работы в условиях недостаточной видимости.
- Большое число возможных кодовых комбинаций.

Функциональные возможности 806SL-0150

Клавиатура обеспечивает цифровой ввод кода для управления автоматикой. Пользователь вводит последовательность цифр, после чего устройство передает команду на блок управления.

- Ввод кода с максимальным количеством цифр до 8.
- Поддержка до 16 777 216 возможных кодовых комбинаций.
- Работа с 12 кнопками и подсветкой синего цвета.
- Использование для управления автоматическими системами через интерфейсный модуль.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические параметры клавиатуры подобраны для стабильной работы в уличных условиях. Устройство имеет степень защиты IP54, питание 12 В и потребляемую мощность 0.6 Вт.

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 12 В.
- Мощность: 0.6 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Максимальное количество кодовых комбинаций: 16 777 216.
- Максимальное количество цифр кода: 8.
- Макс. расстояние до блока управления: 30 м.
- Габариты: ширина 77 мм, высота 87 мм, глубина 77 мм.
- Вес: 0.18 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 806SL-0150

Клавиатура кодонаборная SELT1NDG используется как устройство для ввода кода и управления автоматическими системами. В зависимости от проекта она применяется для организации доступа у входных групп, ворот, шлагбаумов и иных объектов, где требуется надежный цифровой контроль.

Для корректной работы необходима интерфейсная плата R800. Прокладка линий выполняется с учетом допустимого расстояния до блока управления — до 30 м, а эксплуатация предполагает соблюдение условий установки и температурного режима.

- Для управления автоматикой с цифровым кодонабором.
- Для уличной эксплуатации при защите IP54.
- Требуется интерфейсная плата R800.

Гарантия на продукцию CAME составляет 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой CAME 806SL-0150

Цвет корпуса	Серый (RAL7024)
Цвет подсветки	Синяя
Количество кнопок	12
Максимальное количество цифр кода	8
Возможное количество кодовых комбинаций	16 777 216
Класс защиты (IP)	54
Мощность	0.6 Вт
Вес	0.18 кг
Единица измерения	шт
Модель	SELT1NDG
Артикул	806SL-0150
Исполнение	Накладное
Назначение	Устройство кодонаборного ввода для управления автоматическими системами
Габариты (Ш×В×Г)	77 × 87 × 77 мм
Напряжение электропитания	12 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. расстояние до блока управления 30 м

Требуемая интерфейсная плата R800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой CAME 806SL-0150




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>