

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Считыватель UHF интерфейс RS232 RS485 Wiegand 26/34 CAME  
ST-LR320  
(ST-LR320)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание ST-LR320

---

Характеристики товара

---

Фото ST-LR320

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Считыватель UHF интерфейс RS232 RS485 Wiegand 26/34 CAME ST-LR320**

Считыватель UHF CAME ST-LR320 предназначен для работы в системах контроля доступа и автоматизации объектов, где требуется идентификация пользователей и передача данных на оборудование управления. Модель рассчитана на передачу сигнала и обмен информацией по распространенным интерфейсам, а также поддерживает форматы ввода с Wiegand 26/34 для интеграции в существующие системы учета и управления.

Устройство предназначено для эксплуатации в различных условиях: поддерживается работа в диапазоне температур от -30 °C до 60 °C. Корпус рассчитан на установку в составе инфраструктуры контроля доступа, а технические возможности помогают использовать считыватель в связке с контроллерами, коммутационными модулями и системами, где важны устойчивые каналы передачи данных.

### **Функциональные возможности ST-LR320**

- Идентификация в UHF-диапазоне для задач контроля доступа.
- Обмен данными через интерфейсы RS232 и RS485.
- Поддержка Wiegand 26/34 для подключения к системам, где используются соответствующие форматы сигналов.
- Работа на дистанции считывания в диапазоне 0–10 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Дальность считывания: 0–10 м.
- Интерфейсы: RS232, RS485.
- Формат входных данных: Wiegand 26/34.
- Диапазон рабочих температур: -30 °С–60 °С.
- Габариты: 30,5 × 30,5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Считыватель ST-LR320 применяется в инфраструктуре контроля и учета доступа на объектах, где требуется организовать надежный обмен данными между считывающим устройством и оборудованием управления. Его используют при построении решений для систем доступа, в том числе для сценариев, где предусмотрена интеграция через RS232/RS485 и интерфейсы Wiegand 26/34.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Считыватель UHF интерфейс RS232 RS485 Wiegand 26/34 CAME ST-LR320

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	2,6 кг
Артикул	ST-LR320
Бренд	CAME
Дальность считывания	0–10 м
Поддержка Wiegand	Wiegand 26/34
Тип устройства	Считыватель UHF
Габариты	30,5 × 30,5
Гарантия	1 год
Диапазон рабочих температур	-30 °C–60 °C
Интерфейсы	RS232, RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Считыватель UHF интерфейс RS232 RS485 Wiegand 26/34 CAME ST-LR320**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>