


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор стационарный серии TBD CAME TBD-220S50-INOX
(TBD-220S50-INOX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220S50-INOX

Характеристики товара

Фото TBD-220S50-INOX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор стационарный серии TBD CAME TBD-220S50-INOX

Блокиратор стационарный серии TBD от CAME предназначен для организации контролируемой зоны и защиты проезжей части. Модель рассчитана на установку в качестве стационарного дорожного элемента: конструкция выполнена как металлический столб с выдвижным цилиндром и рассчитана на эксплуатацию в условиях регулярного воздействия в городской среде.

Корпус изделия изготовлен из нержавеющей стали, что поддерживает устойчивость к неблагоприятным факторам и позволяет использовать устройство в местах с повышенными требованиями к материалам. На изделии предусмотрены конструктивные элементы, обеспечивающие заметность на объекте в темное время суток: светоотражающая полоса помогает ориентироваться в зоне размещения.

Основные геометрические параметры представлены высотой выдвижного цилиндра 500 мм и диаметром выдвижного цилиндра 220 мм. Масса изделия составляет 54 кг, что соответствует категории стационарных установок для закрепления на объекте.

Функциональные возможности TBD-220S50-INOX

Стационарный блокиратор серии TBD работает как элемент дорожного ограничения проезда, который формирует барьер в зоне движения.

- Выдвижной цилиндр обеспечивает формирование физического препятствия для проезда.
- Светоотражающая полоса и конструкция корпуса повышают визуальную различимость элемента на объекте.
- Нержавеющая сталь корпуса рассчитана на эксплуатацию в условиях переменной внешней среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра: 500 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Масса: 54 кг.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.

Конструктивные размеры определяют габариты выдвижной части и влияют на итоговую компоновку барьера на площадке. Для планирования установки важно учитывать параметры выдвижного цилиндра и массу изделия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор стационарный серии TBD применяется для организации контролируемых зон движения транспорта. Устройство подходит для объектов, где требуется выделить границы проезжей части, ограничить проезд и повысить безопасность территории.

- Для защиты проходов и проездов на территории коммерческих объектов и инфраструктуры.
- Для организации ограничений в местах подъезда транспорта к зонам с контролем доступа.
- Для установки в сценариях, где требуется стационарный барьер с выдвижной конструкцией.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор стационарный серии TBD CAME TBD-220S50-INOX

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Артикул | TBD-220S50-INOX |
| Светоотражающая полоса | предусмотрена |
| Отделка верхней части цилиндра | нержавеющая сталь |
| Серия | TBD |
| Тип | Блокиратор стационарный |
| Корпус | нержавеющая сталь |
| Масса | 54 кг |
| Толщина стенки выдвижного цилиндра | 6 мм |
| Диаметр выдвижного цилиндра | 220 мм |
| Высота выдвижного цилиндра | 500 мм |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор стационарный серии TBD CAME TBD-220S50-INOX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>