

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800
мм CAME TBD-220S80-INOX
(TBD-220S80-INOX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220S80-INOX

Характеристики товара

Фото TBD-220S80-INOX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм CAME TBD-220S80-INOX

Блокиратор стационарный серии TBD предназначен для организации защиты проезжей части и контроля доступа на объекте. Модель TBD 220S800 рассчитана на установку в местах, где требуется надежный барьер для автомобилей и спецтранспорта. В конструкции предусмотрен корпус из нержавеющей стали и светоотражающие элементы, которые повышают заметность устройства в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Эта версия отличается параметрами выдвижного элемента: указан диаметр 220 мм и высота выдвижного цилиндра 900 мм, что формирует рабочую высоту в пределах, необходимых для эффективного сдерживания. Верхняя часть цилиндра выполнена из нержавеющей стали, а толщина стенки выдвижного цилиндра составляет 6 мм.

Функциональные возможности TBD-220S80-INOX

- Стационарная установка для формирования физического барьера в зоне проезда.
- Использование светоотражающей полосы на столбе для повышения визуального контроля объекта.
- Исполнение корпуса из нержавеющей стали, обеспечивающее устойчивость к воздействию окружающей среды.
- Выдвижной цилиндр с заданными габаритами для работы в составе дорожных систем регулирования движения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра: 900 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Масса: 62 кг.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор стационарный серии TBD применяется на объектах, где требуется обеспечить контроль проезда транспортных средств и сформировать защищенные участки. Устройство подходит для использования в инфраструктуре, где предусмотрено дорожное регулирование и требуется надежная защита территории с учетом видимости в ночное время.

Рекомендованное использование связано с установкой столба в зоне движения и дальнейшей эксплуатацией в составе решений по управлению доступом на проезжей части. При проектировании и выборе места установки следует учитывать габариты выдвижного цилиндра и массу изделия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм CAME TBD-220S80-INOX

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	65 кг
Артикул	TBD-220S80-INOX
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Серия	TBD
Тип	Блокиратор стационарный
Масса	62 кг
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Высота выдвижного цилиндра	900 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм
CAME TBD-220S80-INOX**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8