

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Вызывная видеопанель THANGRAM с одной кнопкой,
технология X1, цвет серый CAME TKITVX1-1
(TKITVX1-1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание ТКITVX1-1

Характеристики товара

Фото ТКITVX1-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Вызывная видеопанель THANGRAM с одной кнопкой, технология X1, цвет серый CAME TKITVX1-1

Вызывная видеопанель THANGRAM с одной кнопкой предназначена для организации двусторонней связи посетителей с абонентом. Модель выполнена в сером цвете и поддерживает технологию X1, объединяя в одном устройстве элементы управления вызовом, видео и аудио-каналы. Корпус выполнен из технополимера с отделкой «грейхаунд», а комплектуемая фронтальная накладка выполнена в цвете «алюминий», что позволяет сохранять аккуратный внешний вид при монтаже на объекте.

Для информирования о статусе используется синяя подсветка кнопки и индикация состояния светодиодами. Панель также рассчитана на работу в условиях воздействия воды и пыли: заявленный класс защиты — IP54. Устройство может использоваться в составе домофонных решений и поддерживает расширение количества абонентских кнопок при подключении дополнительных модулей.

Функциональные возможности TKITVX1-1

- Корпус из технополимера с отделкой «грейхаунд» и фронтальной накладкой цвета «алюминий».
- Взаимозаменяемые накладки из анодированного алюминия в 9 цветах для оформления лицевой панели.
- Кнопка вызова с синей подсветкой и именованными карточками абонентов.
- Светодиоды с иконками для индикации состояния: открывание двери, идет разговор, идет вызов и система занята.
- Регулировка яркости подсветки.
- Регулировка громкости динамика и чувствительности микрофона.
- Регулировка времени открытия/закрытия электрозамка.
- Наличие клеммы для подключения электромеханического замка.
- Входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери, а также выход для активации внешнего освещения.
- Разъем MiniUSB для подключения к ПК и программирования с использованием программного обеспечения.
- Высокоэффективная подсветка 4 светодиодами с регулируемой интенсивностью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип монтажа: настенный; встроенный.
- Тип домофона: аудио.
- Цвет: серый.
- Технология: X1.
- Количество кнопок: 1.
- Габаритные размеры: 99 x 254 x 25 мм.
- Разрешение камеры: 680 x 512.
- Видеостандарт: PAL/NTSC.
- Объектив «рыбий глаз» с углом обзора 100° по горизонтали и 82° по вертикали, с регулируемым цифровым увеличением.
- Степень защиты от ударов: IK 06.
- Степень защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 14 ÷ 18 В.
- Потребление в режиме ожидания: 130 мА.
- Макс. потребляемый ток: 320 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +50 °С.
- Механика/видео: поддерживается цифровая обработка сигнала со встроенным микропроцессором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Вызывная видеопанель применяется для организации контроля доступа и связи посетителей с абонентом в домофонных системах. Устройство подходит для объектов, где требуется настенный или встроенный монтаж, и где важно обеспечить информирование о статусе вызова и корректную работу с электрозамком и внешним освещением. Панель рассчитана на эксплуатацию при температурных нагрузках и имеет защиту от воды и пыли уровня IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Вызывная видеопанель THANGRAM с одной кнопкой, технология X1, цвет серый CAME TKITVX1-1

Макс. потребляемый ток	320 мА
Потребление в режиме ожидания	130 мА
Время открытия/закрытия электрозамка	регулируемое
MiniUSB	разъем для подключения к ПК и программирования
Регулировка громкости динамика	есть
Регулировка чувствительности микрофона	есть
Цифровое увеличение	регулируемое цифровое увеличение
Количество кнопок	1
Подключение электромеханического замка	клемма для подключения электромеханического замка
Индикация состояния	открывание двери, идет разговор, идет вызов, система занята
Подсветка кнопки и светодиоды	синяя подсветка кнопок и индикаторы
Цвет	Серый
Угол обзора по горизонтали	100°
Угол обзора по вертикали	82°
Разрешение (пиксели)	680 x 512
Видеостандарт	PAL/NTSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технология	X1
Степень защиты от ударов	IK 06
Класс защиты (IP)	54
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	аудио
Корпус	технополимер, отделка «грейхаунд»
Фронтальная накладка	цвет «алюминий»
Накладки	взаимозаменяемые, анодированный алюминий, 9 цветов
Толщина/глубина	25 мм
Ширина	99 мм
Высота	254 мм
Габаритные размеры	99 x 254 x 25 мм
Напряжение электропитания	14 ÷ 18 В
Компонентность комплекта	DVC/01 (62020010), DPH (61800040), DTH (61800080)
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Вызывная видеопанель THANGRAM с одной кнопкой, технология X1, цвет серый CAME TKITVX1-1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>